

晋城市生态环境保护委员会办公室

晋市生态环保委办函〔2024〕146号

晋城市生态环境保护委员会办公室 关于转发《山西省生态环境厅关于2024年7月全省 环境空气降尘监测结果的通报》的通知

各县（市、区）人民政府：

现将省生态环境厅2024年7月环境空气降尘监测通报结果转发给你们，并就有关事项通知如下：

一、七月份降尘情况

2024年7月，我市降尘量均值为2.8吨/平方千米·月，全省排名第4。各县（市、区）降尘量均值排名（由小到大）依次为：陵川县1.4吨/平方千米·月、高平市2.5吨/平方千米·月、沁水县2.6吨/平方千米·月、城区2.8吨/平方千米·月、泽州县3.2吨/平方千米·月、阳城县4.1吨/平方千米·月；降尘量均值同比改善率排名（由小到大）依次为：陵川县-70.2%、高平市-40.5%、泽州县-13.5%、沁水县-3.7%、阳城县5.1%、城区16.7%。

二、工作要求

（一）城区和阳城县7月份的降尘量均值同比上升，请城区和阳城县政府引起高度重视，深入查找原因，加大监管力度，采取有效整改措施降低降尘量和扬尘污染。

（二）陵川县和高平市7月份降尘量均值同比明显下降，对陵川县和高平市提出表扬，望持续保持，再接再厉。

（三）各县（市、区）政府要坚持深化扬尘污染综合治理，重点加强施工扬尘管控，加大道路扬尘整治，提升城市清扫与保洁力度，严格裸地扬尘管控；要调动各职能部门开展扬尘污染防治工作的积极性和主动性，多措并举，协同治理，推动我市扬尘污染防治工作走实走深，实现全市环境空气质量持续改善。

附件：山西省生态环境厅关于2024年7月全省环境空气降尘监测结果的通报

晋城市生态环境保护委员会办公室

2024年9月20日



山西省生态环境厅

晋环函〔2024〕838号

山西省生态环境厅 关于2024年7月全省环境空气降尘监测结果的通报

各市生态环境局：

为落实《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（晋发〔2022〕22号）有关要求，现将全省11个设区市及县（市、区）2024年7月降尘监测结果通报如下：

一、11个设区市环境空气降尘监测结果

2024年7月，全省11个设区市环境空气降尘量均值范围在（2.2~8.7）吨/平方千米·月，平均为4.5吨/平方千米·月，同比下降2.2%。其中，晋中市降尘量最大，为8.7吨/平方千米·月，其余10个城市的降尘量均小于7.0吨/平方千米·月。具体结果详见附表1。

二、各县（市、区）环境空气降尘总体状况

2024年7月，全省117个县（市、区）监测数据均有效。环境空气降尘量均值范围在（1.3~11.5）吨/平方千米·月。其中，运城市夏县等101个县（市、区）降尘量小于7.0吨/平方千米·月，占86.3%；晋中市介休市等16个县（市、区）降尘量大于7.0吨/平方千米·月，占13.7%。

与去年同期相比，全省117个县（市、区）环境空气降尘

量均值同比范围在-74.6%~196.8%之间。其中，大同市灵丘县等 72 个县（市、区）降尘量均值同比下降，占 61.5%；长治市屯留区等 4 个县（市、区）同比持平，占 3.4%；晋中市灵石县等 41 个县（市、区）降尘量均值同比上升，占 35.0%。

三、各县（市、区）环境空气降尘监测结果排名

2024 年 7 月，全省县（市、区）降尘量相对较小，排名前 10 的县（市、区）（降尘量由小到大）依次为：运城市夏县、晋城市陵川县、大同市灵丘县、大同市新荣区和大同市天镇县和长治市潞州区和运城市芮城县（并列第 4）、运城市盐湖区和运城市永济市（并列第 8）、长治市平顺县；降尘量相对较大，排名后 10 的县（市、区）（降尘量由大到小）分别为：晋中市介休市、晋中市平遥县、晋中市灵石县、晋中市太谷区、太原市古交市、晋中市和顺县、晋中市左权县、晋中市榆社县和晋中市祁县（并列第 109）、晋中市昔阳县；其中，晋中市介休市降尘量最大，为 11.5 吨/平方千米·月。具体结果详见附表 2。

全省县（市、区）降尘量均值变化程度排名前 10 的县（市、区）（改善幅度由大到小）依次为：大同市灵丘县、晋城市陵川县、忻州市宁武县、长治市上党区、忻州市忻府区、忻州市偏关县、长治市沁县、长治市襄垣县、运城市盐湖区、长治市长子县；其中，大同市灵丘县均值同比降幅最大，下降 74.6%。降尘量均值变化程度排名后 10 的县（市、区）（改善幅度由小到大）依次为：晋中市灵石县、晋中市左权县、晋中市榆社县、晋中市太谷区、晋中市昔阳县、晋中市祁县、太原市晋源区、运城市绛县、晋中市介休市、太原市娄烦县。其中，晋中市灵石县均值同比升幅最大，上升 196.8%。

四、有关要求

（一）公布降尘监测结果。各市要将2024年7月降尘监测结果发至各县（市、区）人民政府及生态环境分局，并将本行政区域内各县（市、区）降尘监测结果向社会公布。

（二）严格控制扬尘污染。各市要结合本通报监测数据，认真查找问题，深入分析原因，聚焦关键环节、重点领域，针对季节特点，采取有力措施、健全长效机制、提升精细化管控水平，切实降低扬尘污染。

（三）加强监测质量管理。各市要强化降尘监测点基础保障条件，坚决杜绝干扰干预降尘监测的各类活动和行为，严格按照规范要求开展监测，保障降尘监测结果的真实性和准确性。

附件:1.2024年7月山西省11个设区市环境空气降尘监测结果

2.2024年7月山西省县（市、区）环境空气降尘监测结果及排名情况



（此件主动公开）

2024 年 7 月山西省 11 个设区市环境空气
降尘监测结果

(单位: 吨/平方千米·月)

排名	城市	最大值	最小值	平均值	平均值同比变化 (%)
1	大同市	2.9	1.5	2.2	-42.1
2	长治市	4.2	1.7	2.6	-35.0
3	运城市	4.9	1.3	2.7	-28.9
4	晋城市	4.1	1.4	2.8	-22.2
5	阳泉市	5.1	3.0	3.9	-15.2
5	临汾市	5.4	2.8	3.9	-9.3
7	忻州市	7.5	2.2	4.0	-34.4
8	吕梁市	6.3	4.7	5.6	1.8
9	太原市	8.6	5.2	6.3	40.0
10	朔州市	8.0	4.6	6.4	10.3
11	晋中市	11.5	7.1	8.7	89.1

注: 平均值同比变化 (%) 为降尘量平均值同比变化情况, 负数表示降尘量同比下降, 正数表示降尘量同比上升。

附件 2

2024 年 7 月山西省县（市、区） 环境空气降尘监测结果及排名情况

（单位：吨/平方千米·月）

排名	城市	县（区、市）	降尘量	平均值同比变化（%）	均值变化程度 由小到大排名
1	运城市	夏 县	1.3	-45.8	15
2	晋城市	陵川县	1.4	-70.2	2
3	大同市	灵丘县	1.5	-74.6	1
4	运城市	芮城县	1.7	-50.0	11
4	长治市	潞州区	1.7	-48.5	14
4	大同市	天镇县	1.7	-43.3	17
4	大同市	新荣区	1.7	-19.0	47
8	运城市	盐湖区	1.8	-53.8	9
8	运城市	永济市	1.8	-37.9	26
10	长治市	平顺县	1.9	-48.6	13
11	长治市	上党区	2.1	-62.5	4
11	大同市	云冈区	2.1	-36.4	28
13	长治市	沁 县	2.2	-57.7	7
13	长治市	襄垣县	2.2	-54.2	8
13	长治市	长子县	2.2	-53.2	10
13	大同市	云州区	2.2	-38.9	24
13	忻州市	代 县	2.2	-21.4	45
13	忻州市	河曲县	2.2	0.0	73
19	运城市	垣曲县	2.3	-28.1	38
20	运城市	万荣县	2.4	-40.0	22
20	长治市	屯留区	2.4	0.0	73
22	长治市	壶关县	2.5	-43.2	18
22	运城市	闻喜县	2.5	-43.2	18
22	晋城市	高平市	2.5	-40.5	21
22	大同市	广灵县	2.5	-35.9	29

排名	城市	县(区、市)	降尘量	平均值同比变化(%)	均值变化程度 由小到大排名
22	大同市	阳高县	2.5	-30.6	33
22	大同市	左云县	2.5	-21.9	44
28	大同市	平城区	2.6	-31.6	32
28	长治市	黎城县	2.6	-13.3	54
28	忻州市	岢岚县	2.6	-7.1	65
28	晋城市	沁水县	2.6	-3.7	69
32	临汾市	浮山县	2.8	-33.3	30
32	运城市	临猗县	2.8	-28.2	37
32	晋城市	晋城城区	2.8	16.7	89
35	大同市	浑源县	2.9	-50.0	11
35	临汾市	吉 县	2.9	-25.6	41
37	忻州市	宁武县	3.0	-65.9	3
37	忻州市	偏关县	3.0	-60.0	6
37	运城市	新绛县	3.0	-38.8	25
37	阳泉市	阳泉郊区	3.0	-6.2	66
41	忻州市	忻府区	3.1	-61.2	5
41	忻州市	保德县	3.1	-42.6	20
41	临汾市	隰 县	3.1	-20.5	46
41	临汾市	翼城县	3.1	-3.1	70
45	忻州市	五台县	3.2	-44.8	16
45	运城市	河津市	3.2	-39.6	23
45	晋城市	泽州县	3.2	-13.5	53
48	临汾市	洪洞县	3.3	-29.8	34
48	长治市	武乡县	3.3	-28.3	36
48	阳泉市	阳泉矿区	3.3	-13.2	55
48	运城市	绛 县	3.3	83.3	110
52	忻州市	五寨县	3.4	-37.0	27
53	长治市	潞城区	3.5	29.6	97
54	临汾市	侯马市	3.6	-28.0	39
55	忻州市	原平市	3.7	-24.5	42
55	阳泉市	阳泉城区	3.7	-7.5	64
55	临汾市	汾西县	3.7	-5.1	68
58	运城市	稷山县	3.8	-24.0	43
58	临汾市	乡宁县	3.8	-13.6	52

排名	城市	县(区、市)	降尘量	平均值同比变化(%)	均值变化程度 由小到大排名
58	临汾市	永和县	3.8	8.6	83
61	临汾市	古 县	4.0	17.6	90
62	晋城市	阳城县	4.1	5.1	79
63	阳泉市	平定县	4.2	-12.5	56
63	临汾市	安泽县	4.2	5.0	78
63	长治市	沁源县	4.2	23.5	93
66	临汾市	大宁县	4.3	-18.9	48
66	临汾市	霍州市	4.3	-18.9	48
68	临汾市	蒲 县	4.4	-12.0	57
68	临汾市	尧都区	4.4	18.9	91
70	临汾市	曲沃县	4.5	-8.2	61
71	朔州市	右玉县	4.6	-8.0	62
72	吕梁市	方山县	4.7	-11.3	58
73	吕梁市	兴 县	4.8	2.1	77
74	运城市	平陆县	4.9	32.4	98
75	阳泉市	孟 县	5.1	-29.2	35
75	吕梁市	交口县	5.1	-1.9	71
75	吕梁市	离石区	5.1	0.0	73
78	太原市	尖草坪区	5.2	10.6	84
78	太原市	万柏林区	5.2	13.0	85
80	临汾市	襄汾县	5.4	8.0	82
80	吕梁市	临 县	5.4	28.6	95
82	朔州市	怀仁市	5.5	-17.9	51
82	吕梁市	汾阳市	5.5	-8.3	60
84	太原市	阳曲县	5.6	5.7	80
85	吕梁市	石楼县	5.7	0.0	73
85	吕梁市	交城县	5.7	23.9	94
85	太原市	迎泽区	5.7	29.5	96
85	忻州市	繁峙县	5.7	46.2	100
89	太原市	杏花岭区	5.8	70.6	107
90	太原市	清徐县	5.9	15.7	87
91	吕梁市	文水县	6.0	-9.1	59
91	吕梁市	柳林县	6.0	-7.7	63
93	忻州市	静乐县	6.1	-18.7	50

排名	城市	县(区、市)	降尘量	平均值同比变化(%)	均值变化程度 由小到大排名
93	吕梁市	岚 县	6.1	-6.2	66
93	吕梁市	中阳县	6.1	-1.6	72
96	朔州市	应 县	6.2	14.8	86
97	朔州市	朔城区	6.3	6.8	81
97	吕梁市	孝义市	6.3	21.2	92
99	忻州市	定襄县	6.5	-26.1	40
99	太原市	娄烦县	6.5	75.7	108
101	太原市	晋源区	6.6	94.1	111
102	晋中市	榆次区	7.1	47.9	101
103	忻州市	神池县	7.5	-31.8	31
103	晋中市	寿阳县	7.5	53.1	103
105	太原市	小店区	7.6	58.3	106
106	朔州市	山阴县	7.7	54.0	105
107	朔州市	平鲁区	8.0	15.9	88
108	晋中市	昔阳县	8.1	118.9	113
109	晋中市	祁 县	8.3	97.6	112
109	晋中市	榆社县	8.3	137.1	115
111	晋中市	左权县	8.4	180.0	116
112	晋中市	和顺县	8.5	51.8	102
113	太原市	古交市	8.6	53.6	104
114	晋中市	太谷区	9.0	136.8	114
115	晋中市	灵石县	9.2	196.8	117
116	晋中市	平遥县	10.0	38.9	99
117	晋中市	介休市	11.5	76.9	109

抄送：各市人民政府办公室，省生态环境监测和应急保障中心。