

晋城市生态环境保护委员会办公室

晋市生态环保委办函〔2025〕203号

晋城市生态环境保护委员会办公室 关于转发《山西省生态环境厅关于2025年2月全省 环境空气降尘监测结果的通报》的通知

各县（市、区）人民政府：

现将《省生态环境厅关于2025年2月全省环境空气降尘监测结果的通报》（晋环函〔2025〕230号）转发给你们，请遵照执行：

一、2025年2月我市降尘量均值为2.2吨/平方千米·月，全省排名第1。2月份各县（市、区）降尘量均值全部同比下降，降尘排名均居全省前列，望持续保持，再接再厉。

二、各县（市、区）政府要将降尘监测结果及时向社会公布，并持续开展扬尘污染综合治理，重点加强施工扬尘管控，加大道路扬尘整治，提升城市清扫与保洁力度，持续推进裸地扬尘治理；要调动各职能部门开展扬尘污染防治工作的积极性和主动性，多措并举，协同治理，推动我市扬尘污染防治工作走实走深，实现全市环境空气质量持续改善。

附件：山西省生态环境厅关于 2025 年 2 月全省环境空气降尘监测结果的通报

晋城市生态环境保护委员会办公室

2025 年 4 月 22 日



山西省生态环境厅

晋环函〔2025〕230号

山西省生态环境厅 关于2025年2月全省环境空气降尘 监测结果的通报

各市生态环境局：

为落实《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（晋发〔2022〕22号）有关要求，现将全省11个设区市及县（市、区）2025年2月降尘监测结果通报如下：

一、11个设区市环境空气降尘监测结果

2025年2月，全省11个设区市环境空气降尘量平均为5.1吨/平方千米·月，同比上升15.9%。设区市降尘量均值范围在（2.2-8.1）吨/平方千米·月，其中晋城市、临汾市、大同市、运城市、长治市、阳泉市、忻州市、吕梁市、太原市和晋中市10个城市的降尘量小于7.0吨/平方千米·月，朔州市降尘量最大，为8.1吨/平方千米·月。具体结果详见附件1。

二、各县（市、区）环境空气降尘总体状况

2025年2月，全省117个县（市、区）监测数据均有效，环境空气降尘量均值范围在（1.5-14.0）吨/平方千米·月。其中，晋城市沁水县等106个县（市、区）降尘量小于7.0吨/平方千

米·月，占90.6%；运城市垣曲县降尘量等于7.0吨/平方千米·月，占0.9%。朔州市平鲁区等10个县（市、区）降尘量大于7.0吨/平方千米·月，占8.5%。

与去年同期相比，全省116个县（市、区）环境空气降尘量均值同比范围在-59.5%-233.3%之间（忻州市宁武县引黄局去年同期因新点位选址无监测数据，不参与均值变化程度排名），其中，晋城市阳城县等51个县（市、区）降尘量均值同比下降，占44.0%；临汾市尧都区同比持平，占0.9%；朔州市平鲁区等64个县（市、区）降尘量均值同比上升，占55.2%。

三、各县（市、区）环境空气降尘监测结果排名

2025年2月，全省117个县（市、区）中降尘量相对较小、排名前10的县（市、区）（降尘量由小到大）依次为：晋城市沁水县、阳泉城区和晋城市阳城县（并列第2）、临汾市霍州市、晋城市陵川县、晋城市高平市和运城市夏县（并列第6）、晋城城区、临汾市浮山县、运城市绛县；其中，晋城市沁水县降尘量最小，为1.5吨/平方千米·月。降尘量相对较大、排名后10的县（市、区）（降尘量由大到小）分别为：朔州市平鲁区、朔州市山阴县、忻州市偏关县、太原市古交市、阳泉矿区、忻州市静乐县、阳泉市盂县、朔州市朔城区、太原市小店区和长治市潞城区（并列第108）；其中，朔州市平鲁区降尘量最大，为14.0吨/平方千米·月。具体结果详见附件2。

全省116个县（市、区）中降尘量均值变化程度排名前10的县（市、区）（由小到大（由负至正））依次为：晋城市阳

城县、阳泉城区、晋城市沁水县、晋中市榆次区、临汾市霍州市、晋城市高平市、晋城城区、忻州市五台县、运城市河津市、长治市沁源县；其中，晋城市阳城县改善幅度最大，下降 59.5%。降尘量均值变化程度排名后 10 的县（市、区）（由大到小（由正至负））依次为：朔州市平鲁区、忻州市河曲县、忻州市偏关县、忻州市保德县、大同市天镇县、忻州市静乐县、忻州市代县、朔州市怀仁市、大同市阳高县、太原市晋源区。其中，朔州市平鲁区同比升幅最大，上升 233.3%。

四、有关要求

（一）公布降尘监测结果。各市要将 2025 年 2 月降尘监测结果发至各县（市、区）人民政府及生态环境分局，并将本行政区域内各县（市、区）降尘监测结果向社会公布。

（二）严格控制扬尘污染。各市要结合本通报监测数据，认真查找问题，深入分析原因，聚焦关键环节、重点领域，针对季节特点，采取有力措施、健全长效机制、提升精细化管理水平，切实降低扬尘污染。

（三）加强监测质量管理。各市要强化降尘监测点基础保障条件，坚决杜绝干扰干预降尘监测的各类活动和行为，严格按照规范要求开展监测，保障降尘监测结果的真实性和准确性。

附件：1. 2025 年 2 月山西省 11 个设区市环境空气降尘监测结果

2. 2025 年 2 月山西省县（市、区）环境空气降尘监测结果及排名情况汇总



（此件主动公开）

附件 1

2025 年 2 月山西省 11 个设区市环境空气
降尘监测结果

(单位: 吨/平方千米·月)

排名	城市	最大值	最小值	平均值	平均值同比变化 (%)
1	晋城市	2.8	1.5	2.2	-35.3
2	临汾市	4.4	2.1	3.4	-2.9
3	大同市	6.6	3.1	4.7	38.2
3	运城市	7.0	2.3	4.7	-6.0
5	长治市	7.1	3.6	5.0	-3.8
6	阳泉市	8.5	1.7	5.4	28.6
7	忻州市	9.9	3.0	5.5	44.7
8	吕梁市	6.7	4.5	5.6	12.0
9	太原市	8.6	4.4	5.7	35.7
9	晋中市	6.8	4.3	5.7	-9.5
11	朔州市	14.0	4.6	8.1	84.1

注: 平均值同比变化 (%) 为降尘量平均值同比变化情况, 负数表示降尘量同比下降, 正数表示降尘量同比上升。

附件 2

2025 年 2 月山西省县（市、区）环境空气 降尘监测结果及排名情况汇总

（单位：吨/平方千米·月）

排名	城市	县（区、市）	降尘量	平均值同比变化（%）	变化程度 排名
✓ 1	晋城市	沁水县	1.5	-48.3	3
✓ 2	晋城市	阳城县	1.7	-59.5	1
✓ 2	阳泉市	阳泉城区	1.7	-48.5	2
4	临汾市	霍州市	2.1	-40.0	5
✓ 5	晋城市	陵川县	2.2	-12.0	32
✓ 6	晋城市	高平市	2.3	-37.8	6
6	运城市	夏县	2.3	-11.5	33
✓ 8	晋城市	晋城城区	2.4	-35.1	7
9	临汾市	浮山县	2.5	-26.5	13
10	运城市	绛县	2.7	-15.6	22
11	临汾市	洪洞县	2.8	-30.0	12
11	晋城市	泽州县	2.8	-12.5	30
13	临汾市	古县	2.9	-14.7	24
13	临汾市	吉县	2.9	-12.1	31
15	运城市	闻喜县	3.0	-14.3	26
15	临汾市	安泽县	3.0	7.1	60
15	忻州市	原平市	3.0	30.4	79
18	临汾市	隰县	3.1	-22.5	14
18	大同市	左云县	3.1	-16.2	20
18	大同市	新荣区	3.1	63.2	102
21	临汾市	汾西县	3.4	-15.0	23
21	运城市	盐湖区	3.4	-10.5	35
21	阳泉市	平定县	3.4	-5.6	42
24	大同市	云州区	3.5	75.0	105

排名	城市	县（区、市）	降尘量	平均值同比变化（%）	变化程度排名
25	长治市	沁源县	3.6	-30.8	10
25	临汾市	曲沃县	3.6	-5.3	43
25	临汾市	翼城县	3.6	20.0	71
28	忻州市	五台县	3.7	-33.9	8
28	临汾市	永和县	3.7	54.2	97
30	长治市	平顺县	3.9	-13.3	28
30	临汾市	尧都区	3.9	0.0	52
30	临汾市	侯马市	3.9	18.2	69
33	运城市	万荣县	4.0	-9.1	40
33	长治市	潞州区	4.0	-4.8	45
33	忻州市	岢岚县	4.0	11.1	62
36	临汾市	乡宁县	4.1	-14.6	25
36	临汾市	大宁县	4.1	13.9	65
38	长治市	襄垣县	4.2	-10.6	34
39	晋中市	灵石县	4.3	-30.6	11
39	运城市	新绛县	4.3	-10.4	37
39	临汾市	蒲县	4.3	34.4	82
42	太原市	清徐县	4.4	-10.2	38
42	临汾市	襄汾县	4.4	18.9	70
42	大同市	云冈区	4.4	29.4	78
42	忻州市	宁武县	4.4	—	—
46	长治市	屯留区	4.5	-19.6	15
46	吕梁市	柳林县	4.5	-13.5	27
48	吕梁市	石楼县	4.6	12.2	63
48	运城市	永济市	4.6	21.1	74
48	朔州市	应县	4.6	31.4	80
51	晋中市	榆次区	4.7	-45.3	4
51	吕梁市	离石区	4.7	4.4	56
51	忻州市	忻府区	4.7	46.9	90
54	太原市	杏花岭区	4.8	26.3	76
54	忻州市	代县	4.8	118.2	110
56	太原市	娄烦县	4.9	-7.5	41

排名	城市	县（区、市）	降尘量	平均值同比变化（%）	变化程度 排名
56	太原市	尖草坪区	4.9	48.5	92
58	吕梁市	汾阳市	5.0	13.6	64
58	长治市	长子县	5.0	28.2	77
58	大同市	平城区	5.0	51.5	95
61	太原市	阳曲县	5.1	41.7	88
61	朔州市	怀仁市	5.1	104.0	109
63	长治市	上党区	5.2	4.0	55
63	忻州市	繁峙县	5.2	57.6	100
63	大同市	天镇县	5.2	136.4	112
66	忻州市	定襄县	5.3	-3.6	48
66	吕梁市	孝义市	5.3	26.2	75
66	大同市	灵丘县	5.3	47.2	91
69	大同市	浑源县	5.4	-3.6	48
69	太原市	迎泽区	5.4	54.3	99
71	长治市	黎城县	5.5	-16.7	19
71	晋中市	和顺县	5.5	-12.7	29
71	吕梁市	方山县	5.5	17.0	68
71	晋中市	榆社县	5.5	44.7	89
75	运城市	河津市	5.6	-30.9	9
75	运城市	芮城县	5.6	14.3	66
75	太原市	万柏林区	5.6	33.3	81
78	晋中市	祁县	5.7	-9.5	39
78	吕梁市	临县	5.7	1.8	53
78	晋中市	左权县	5.7	50.0	93
78	大同市	阳高县	5.7	103.6	108
82	长治市	武乡县	5.8	-19.4	16
82	晋中市	太谷区	5.8	-4.9	44
82	运城市	稷山县	5.8	3.6	54
82	忻州市	神池县	5.8	5.5	58
82	长治市	沁县	5.8	52.6	96
87	运城市	临猗县	5.9	-15.7	21
87	晋中市	介休市	5.9	-4.8	45

排名	城市	县（区、市）	降尘量	平均值同比变化（%）	变化程度排名
87	晋中市	昔阳县	5.9	5.4	57
87	长治市	壶关县	5.9	9.3	61
87	吕梁市	交城县	5.9	20.4	73
87	阳泉市	阳泉郊区	5.9	73.5	104
87	太原市	晋源区	5.9	84.4	107
87	忻州市	河曲县	5.9	181.0	115
95	吕梁市	交口县	6.0	39.5	86
96	吕梁市	文水县	6.1	-3.2	50
97	运城市	平陆县	6.3	-19.2	18
97	吕梁市	岚县	6.3	37.0	84
97	忻州市	保德县	6.3	142.3	113
100	吕梁市	中阳县	6.4	-3.0	51
101	忻州市	五寨县	6.5	-4.4	47
102	大同市	广灵县	6.6	20.0	71
103	晋中市	平遥县	6.7	-19.3	17
103	吕梁市	兴县	6.7	15.5	67
105	晋中市	寿阳县	6.8	-10.5	35
106	朔州市	右玉县	6.9	60.5	101
107	运城市	垣曲县	7.0	40.0	87
108	长治市	潞城区	7.1	6.0	59
108	太原市	小店区	7.1	39.2	85
110	朔州市	朔城区	7.4	54.2	97
111	阳泉市	盂县	7.5	36.4	83
112	忻州市	静乐县	7.9	119.4	111
113	阳泉市	阳泉矿区	8.5	70.0	103
114	太原市	古交市	8.6	83.0	106
115	忻州市	偏关县	9.9	175.0	114
116	朔州市	山阴县	10.4	50.7	94
117	朔州市	平鲁区	14.0	233.3	116

注：2024年2月，忻州市宁武县因新点位选址无监测数据，不参与均值变化程度排名。

抄送：各市人民政府办公室、省生态环境监测和应急保障中心。