# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大唐阳城发电有限责任公司 | 7号废气出口 | 1.98 | 2.33 | 5 | 22.64 | 26.71 | 35 | 33.83 | 39.91 | 100 | 8.74 | 1414972.11 | |
| 大唐阳城发电有限责任公司 | 8号废气出口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 100 | - | - | 停运 |
| 高平国投热电有限公司 | 废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 高平市丹恒新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 热风炉排气筒 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机头废气 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 退火炉废气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结整粒筛分 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 2号出铁场废气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结配料废气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 喷煤废气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 中频炉废气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 出铁场烟囱 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 高炉上料废气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机尾除尘器 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市恒光热力有限公司 | 废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 高平市恒基阻燃材料有限责任公司建材分公司 | 废气排放口 | 3.01 | 2.82 | 30 | 1.01 | 0.99 | 200 | 95.25 | 80.57 | 200 | 2.71 | 21064.27 | |
| 高平市宏瑞实业有限公司 | 废气排放口 | 1.23 | 1.82 | 30 | 14.83 | 21.67 | 150 | 65.29 | 95.37 | 200 | 2.59 | 47596.15 | |
| 高平市华进建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高平市环利达新型墙体材料厂 | 废气排放口 | 1.49 | 1.92 | 30 | 91.18 | 117.03 | 150 | 50.49 | 64.68 | 200 | 2.29 | 43703.51 | |
| 高平市佳恒热力有限公司 | 废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 高平市建能墙体材料有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 高平市九泰新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 高平市坤通物资贸易有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 高平市瑞发建材有限公司 | 废气排放口 | 2.10 | 2.06 | 30 | 80.57 | 99.26 | 150 | 76.71 | 93.83 | 200 | 5.68 | 143669.75 | |
| 高平市瑞发建材有限公司 | 锅炉烟囱 | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 高平市维高水泥制造有限公司 | 石灰石破碎机除尘 | 0.78 | 0.78 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 138.54 | |
| 高平市维高水泥制造有限公司 | 窑头废气排放口 | 6.05 | 6.05 | 20 | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 4160.12 | |
| 高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨尾除尘器 | 2.19 | 2.19 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8.75 | 17956.50 | |
| 高平市维高水泥制造有限公司 | 窑尾废气排放口 | 1.16 | 22.69 | 20 | 0.25 | 4.89 | 100 | 0.76 | 14.88 | 320 | 2.29 | 43795.62 | |
| 高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨头除尘器 | 2.44 | 2.44 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5.26 | 55130.18 | |
| 高平市维高水泥制造有限公司 | 煤磨除尘器 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市祥泽商贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 高平市新方成新型建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 高平市鑫旺石灰厂 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 高平市鑫阳建材有限公司 | 废气排放口 | 0.63 | 1.22 | 30 | 39.80 | 78.13 | 150 | 14.28 | 26.92 | 200 | 7.34 | 98648.85 | |
| 高平市兴盛建筑材料有限公司 | 废气排放口 | 1.85 | 1.80 | 30 | 36.44 | 35.50 | 150 | 59.51 | 57.77 | 200 | 5.11 | 93865.92 | |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 熟料上料 | 1.16 | 1.16 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5.93 | 13013.78 | |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂退火炉排放口 | 7.08 | 7.08 | 30 | 13.72 | 13.72 | 100 | 1.09 | 1.09 | 300 | 7.71 | 17837.38 | |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结混料排放口 | 1.88 | 1.88 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5.04 | 27309.36 | |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.95 | 0.95 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4.98 | 28158.23 | |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂中频炉 | 1.99 | 1.99 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10.80 | 57151.09 | |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂离心、浇筑 | 0.47 | 0.47 | 30 | - | - | - | - | - | - | 19.04 | 65989.09 | |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结机头 | 2.86 | 3.42 | 10 | 3.26 | 3.83 | 35 | 19.67 | 23.02 | 50 | 13.72 | 108424.27 | |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.99 | 2.99 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5.93 | 191808.51 | |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 1#烧结机尾 | 2.91 | 2.91 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.99 | 195251.65 | |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结矿筛除尘器排放口 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂大线喷锌 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂小线喷锌 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂打磨房排放口 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂砂处理 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂喂丝球化 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉矿槽 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉热风炉 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 高平市野川镇人民政府 | 废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 高平市永通物业管理有限公司 | 废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 高平市育鑫科贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 200 | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m³） | SO2折算浓度（mg/m³） | SO2标准值（mg/m³） | NOX浓度（mg/m³） | NOX折算浓度（mg/m³） | NOX标准值（mg/m³） | 流速(L/S) | 流量(m³/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋城康厦建材工程有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | 425包装除尘器 | 3.90 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 5.80 | 5241.58 | |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | 矿山破碎 | 0.66 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 4.88 | 6059.39 | |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | 325包装除尘器 | 1.66 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.79 | 8328.45 | |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | 熟料车顶除尘器 | 3.15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 19.62 | 10209.90 | |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | A水泥磨除尘器 | 0.24 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 3.99 | 14750.88 | |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | B水泥磨除尘器 | 0.69 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.71 | 32571.29 | |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | 煤磨除尘器 | 1.52 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 11.80 | 47701.07 | |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | B水泥磨选粉机除尘器 | 0.34 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 6.80 | 59162.85 | |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | A水泥磨选粉机除尘器 | 2.24 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.88 | 68772.46 | |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | 窑尾 | 2.04 | 1.69 | 20 | 3.90 | 3.12 | 100 | 45.10 | 37.57 | 320 | 12.67 | 378297.50 | |
| 晋城山水合聚水泥有限公司 | 窑头 | 3.25 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 16.69 | 668498.24 | |
| 晋城山水水泥有限公司 | 煤磨废气排放口 | 0.96 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 8.11 | 32755.47 | |
| 晋城山水水泥有限公司 | 水泥磨废气排放口 | 2.98 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 8.79 | 89260.01 | |
| 晋城山水水泥有限公司 | 窑头废气排放口 | 1.42 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 12.34 | 229005.98 | |
| 晋城山水水泥有限公司 | 窑尾废气排放口 | 3.26 | 2.75 | 20 | 0.50 | 0.43 | 100 | 49.37 | 41.69 | 320 | 15.44 | 349866.75 | |
| 晋城市宝基新型建材有限公司 | 废气排放口 | 1.32 | 1.60 | 30 | 8.52 | 10.26 | 150 | 43.59 | 52.52 | 200 | 7.22 | 123850.68 | |
| 晋城市东方热电有限公司 | 巴公供热站1号燃煤锅炉 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 晋城市东方热电有限公司 | 下村供热站燃煤锅炉 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋城市东方热电有限公司 | 下村供热站燃气锅炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 晋城市东方热电有限公司 | 巴公供热站燃气锅炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 晋城市恒光热力有限公司大东沟分公司 | 废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 晋城市鸿辉管业有限公司 | 冲天炉废气 | - | - | 20 | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - | 停运 |
| 晋城市鸿辉管业有限公司 | 离心浇筑废气 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 晋城市鸿辉管业有限公司 | 二次除尘废气 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 晋城市鸿生化工有限公司 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 停运 |
| 晋城市晋陶陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 2.20 | 4.13 | 30 | - | - | - | 29.59 | 55.85 | 180 | 4.20 | 13350.13 | |
| 晋城市三英精细材料有限公司 | 1废气排放口 | 3.71 | 3.71 | 30 | - | - | - | 2.48 | 2.48 | 300 | 0.20 | 1613.61 | |
| 晋城市三英精细材料有限公司 | 2废气排放口 | 6.22 | 6.22 | 30 | - | - | - | 2.42 | 2.42 | 300 | 2.30 | 13859.71 | |
| 晋城市盛达恒工贸股份有限公司 | 废气排放口 | 1.82 | 2.93 | 30 | 14.86 | 23.62 | 150 | 43.73 | 69.91 | 200 | 2.98 | 42459.15 | |
| 晋城市鑫环球铸造有限公司 | 4号废气排放口 | 0.18 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10.94 | 26750.52 | |
| 晋城市鑫环球铸造有限公司 | 5号废气排放口 | 2.96 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10.24 | 36807.12 | |
| 晋城市鑫环球铸造有限公司 | 管件砂处理 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 晋城市鑫环球铸造有限公司 | 管件中频炉 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 晋城市鑫环球铸造有限公司 | 冲天炉 | - | - | 40 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 晋城天一铸造有限公司 | 喷锌废气排放口 | 2.85 | 2.85 | 15 | - | - | - | - | - | - | 11.55 | 46964.45 | |
| 晋城天一铸造有限公司 | 中频炉废气 | 1.93 | 1.93 | 15 | - | - | - | - | - | - | 9.34 | 141221.29 | |
| 晋城天一铸造有限公司 | 管件落砂砂处理 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋城天一铸造有限公司 | 管件中频炉球化 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 晋城天一铸造有限公司 | 管件打磨除尘 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 晋城天一铸造有限公司 | 喷锌2号除尘 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 晋城天一铸造有限公司 | 冲天炉废气 | - | - | 20 | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - | 停运 |
| 晋城天一铸造有限公司 | 退火炉废气 | - | - | 15 | - | - | 40 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 晋城同丽工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 晋城中科绿色能源有限公司 | 2号垃圾焚烧烟气 | 1.08 | 0.82 | 20 | 39.02 | 29.36 | 80 | 173.67 | 130.68 | 250 | 12.46 | 50629.74 | |
| 晋城中科绿色能源有限公司 | 1号垃圾焚烧烟气 | 0.89 | 0.65 | 20 | 46.92 | 34.06 | 80 | 182.07 | 132.17 | 250 | 12.47 | 53261.73 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 硫回收尾气 | - | - | - | 0.22 | 0.86 | 100 | - | - | - | 12.72 | 82841.76 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 4废气排放口 | 2.90 | 2.83 | 10 | 11.14 | 10.76 | 35 | 27.60 | 26.69 | 50 | 9.42 | 206169.80 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废气排放口 | 2.25 | 2.53 | 10 | 8.14 | 8.99 | 35 | 26.59 | 29.59 | 50 | 9.43 | 209951.42 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 3废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号吹风气 | 2.85 | 3.48 | 20 | 0.15 | 0.19 | 100 | 10.38 | 12.78 | 150 | 10.94 | 55651.14 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 三废炉废气 | 2.53 | 3.13 | 10 | 0.17 | 0.21 | 35 | 13.24 | 16.34 | 50 | 9.71 | 168726.69 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号大颗粒放空气洗涤塔 | 7.67 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 16.17 | 223127.05 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 锅炉废气 | 1.56 | 3.18 | 10 | 0.10 | 0.21 | 35 | 11.15 | 22.58 | 50 | 9.04 | 328174.32 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号吹风气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号大颗粒放空气洗涤塔 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m³） | SO2折算浓度（mg/m³） | SO2标准值（mg/m³） | NOX浓度（mg/m³） | NOX折算浓度（mg/m³） | NOX标准值（mg/m³） | 流速(L/S) | 流量(m³/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陵川德日升热源有限公司 | 2号废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 陵川德日升热源有限公司 | 1号废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 水泥袋装收尘器 | 0.89 | 0.89 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 170.04 | |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 1水泥磨辊压机收尘器 | 1.66 | 1.66 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 212.54 | |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 1水泥磨机收尘器 | 1.31 | 1.31 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 1292.90 | |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 2水泥磨机收尘器 | 2.30 | 2.30 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3.09 | 5196.40 | |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 水泥包装机收尘器 | 2.59 | 2.59 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.59 | 16444.79 | |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 煤磨收尘器 | 2.18 | 2.18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 12.57 | 22157.53 | |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 2水泥磨辊压机收尘器 | 1.60 | 1.60 | 10 | - | - | - | - | - | - | 26.24 | 44176.54 | |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 窑头废气 | 0.59 | 0.59 | 20 | - | - | - | - | - | - | 21.72 | 317027.01 | |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 窑尾废气 | 9.25 | 11.80 | 20 | 10.65 | 9.26 | 100 | 43.47 | 38.52 | 320 | 23.75 | 331395.83 | |
| 陵川县昌城供热有限公司 | 1废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 陵川县昌城供热有限公司 | 2废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 陵川县昌城供热有限公司 | 3废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 陵川县昌墉新型墙材有限公司第二分厂 | 隧道窑烟气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 陵川县行源建材有限责任公司 | 废气排放口 | 1.04 | 1.62 | 30 | 0.56 | 0.87 | 150 | 32.34 | 50.42 | 200 | 4.11 | 57007.48 | |
| 陵川县骅磊盛纳米新材料有限公司 | 废气排放口 | 1.27 | 1.71 | 30 | 13.57 | 15.01 | 100 | 32.97 | 41.65 | 200 | 17.09 | 137430.39 | |
| 陵川县晋宜通钙业有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 陵川县盛源新型建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m³） | SO2折算浓度（mg/m³） | SO2标准值（mg/m³） | NOX浓度（mg/m³） | NOX折算浓度（mg/m³） | NOX标准值（mg/m³） | 流速(L/S) | 流量(m³/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陵川县翔隆钙业有限公司 | 废气排放口 | 1.48 | 1.83 | 30 | 17.99 | 22.15 | 200 | 64.07 | 78.69 | 200 | 3.26 | 58943.14 | |
| 陵川县永盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 陵川鑫源冶炼有限责任公司 | 烧结下料废气排放口 | 3.98 | 3.98 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2.92 | 48397.36 | |
| 陵川鑫源冶炼有限责任公司 | 烧结机尾废气排放口 | 4.91 | 4.91 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8.89 | 88599.10 | |
| 陵川鑫源冶炼有限责任公司 | 高炉热风炉废气排放口 | 2.73 | 2.73 | 10 | 2.41 | 2.41 | 50 | 24.17 | 24.17 | 200 | 9.42 | 119947.53 | |
| 陵川鑫源冶炼有限责任公司 | 出铁场废气排放口 | 1.28 | 1.28 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.69 | 163818.68 | |
| 陵川鑫源冶炼有限责任公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.86 | 0.86 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.99 | 175116.51 | |
| 陵川鑫源冶炼有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 3.88 | 4.41 | 10 | 6.84 | 7.78 | 35 | 13.88 | 15.67 | 50 | 9.48 | 196625.04 | |
| 沁水寺河瓦斯发电有限公司 | 3废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 167.32 | 167.32 | 442.5 | 11.08 | 71211.38 | |
| 沁水寺河瓦斯发电有限公司 | 4废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 172.36 | 172.41 | 442.5 | 11.72 | 74090.03 | |
| 沁水寺河瓦斯发电有限公司 | 2废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 173.60 | 173.60 | 442.5 | 12.31 | 78998.65 | |
| 沁水寺河瓦斯发电有限公司 | 1废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 171.55 | 171.55 | 442.5 | 15.49 | 98179.46 | |
| 沁水县豆庄和盛新型建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 沁水县龙翔新型建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 沁水县瑞泽新型建材厂 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 沁水县顺世达铸业有限公司 | 矿槽废气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 沁水县顺世达铸业有限公司 | 烧结机头废气 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 沁水县顺世达铸业有限公司 | 烧结机尾废气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 沁水县顺世达铸业有限公司 | 出铁场废气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沁水县顺世达铸业有限公司 | 热风炉废气 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 沁水县天勤新型建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 沁水县迎昇新型建材有限公司 | 废气排放口 | 2.19 | 2.45 | 30 | 24.58 | 27.43 | 150 | 46.27 | 51.56 | 200 | 5.45 | 60035.29 | |
| 沁水县兆隆新型建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 山西大通铸业有限公司 | 退火炉 | 1.06 | 1.14 | 20 | 10.71 | 11.45 | 100 | 3.96 | 4.49 | 300 | 0.08 | 380.93 | |
| 山西大通铸业有限公司 | 中频炉2号除尘 | 0.38 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 9.42 | 23284.13 | |
| 山西大通铸业有限公司 | 烧结机尾 | 1.80 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.23 | 30353.86 | |
| 山西大通铸业有限公司 | 离心机除尘 | 0.01 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 27.11 | 42964.98 | |
| 山西大通铸业有限公司 | 中频炉1号除尘 | 0.00 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 23.66 | 59809.79 | |
| 山西大通铸业有限公司 | 槽下上料 | 1.34 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 6.38 | 59830.25 | |
| 山西大通铸业有限公司 | 高炉热风炉 | 1.12 | 1.12 | 10 | 13.24 | 13.24 | 50 | 9.74 | 9.74 | 200 | 5.90 | 77729.82 | |
| 山西大通铸业有限公司 | 高炉出铁口 | 1.32 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.30 | 136947.42 | |
| 山西大通铸业有限公司 | 烧结机头废气 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 山西大通铸业有限公司 | 球化除尘 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西大通铸业有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 山西和瑞新能源开发有限公司 | 2号废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 114.19 | 114.18 | 442.5 | 7.91 | 29430.42 | |
| 山西和瑞新能源开发有限公司 | 1号废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 116.34 | 116.33 | 442.5 | 6.11 | 37817.62 | |
| 山西金驹煤电化有限责任公司成庄热电分公司 | 2号余热锅炉 | - | - | - | - | - | - | 125.93 | 125.93 | 553 | 8.54 | 45296.05 | |
| 山西金驹煤电化有限责任公司成庄热电分公司 | 3号余热锅炉 | - | - | - | - | - | - | 121.31 | - | 553 | 8.54 | 48482.62 | |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西金驹煤电化有限责任公司成庄热电分公司 | 1号余热锅炉 | - | - | - | - | - | - | 153.40 | 153.40 | 427 | 12.16 | 68904.78 | |
| 山西金驹煤电化有限责任公司寺河瓦斯电站 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 184.00 | 184.00 | 442.5 | 8.92 | 32300.59 | |
| 山西金秋铸造有限公司 | 石灰窑废气 | 2.01 | 1.83 | 30 | 0.83 | 0.75 | 200 | 65.45 | 59.53 | 200 | 8.60 | 13083.41 | |
| 山西金秋铸造有限公司 | 高炉热风炉 | 2.00 | 2.00 | 10 | 7.10 | 7.10 | 50 | 26.91 | 26.91 | 200 | 10.06 | 38526.27 | |
| 山西金秋铸造有限公司 | 高炉燃气锅炉 | 1.25 | 1.46 | 10 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.01 | 0.01 | 50 | 6.86 | 76438.34 | |
| 山西金秋铸造有限公司 | 矿槽 | 2.82 | 2.82 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.12 | 83776.48 | |
| 山西金秋铸造有限公司 | 出铁场 | 1.98 | 1.98 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10.16 | 144856.19 | |
| 山西金秋铸造有限公司 | 烧结机头 | 3.09 | 2.38 | 10 | 2.88 | 2.22 | 35 | 26.10 | 20.12 | 50 | 9.94 | 285998.83 | |
| 山西金秋铸造有限公司 | 烧结机尾 | 2.11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 14.58 | 296178.91 | |
| 山西金秋铸造有限公司 | 中频炉 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西金石陶瓷有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 180 | - | - | 停运 |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 三废炉废气 | 0.89 | 1.07 | 20 | 3.29 | 3.96 | 100 | 27.68 | 33.33 | 150 | 8.18 | 288051.62 | |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号2号吹风气排放口 | 6.42 | 5.27 | 20 | 4.51 | 3.71 | 100 | 88.82 | 72.98 | 150 | 6.77 | 121890.34 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 0.66 | 1.21 | 10 | 0.51 | 0.94 | 35 | 13.48 | 24.94 | 50 | 7.28 | 234927.56 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 造粒塔废气 | 3.19 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 18.11 | 249775.44 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号吹风气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 2号吹风气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 2号180m2烧结机尾 | 2.07 | 2.07 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6.74 | 147413.33 | |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 1380m3高炉热风炉废气 | 2.68 | 2.76 | 10 | 1.31 | 1.33 | 50 | 17.82 | 18.12 | 200 | 2.09 | 149505.95 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 2号1250m3高炉热风炉废气排放口 | 2.47 | 2.47 | 10 | 3.49 | 3.49 | 50 | 55.03 | 55.03 | 200 | 3.78 | 154080.62 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 1号1250m3高炉热风炉废气排放口 | 2.67 | 2.67 | 10 | 2.98 | 2.98 | 50 | 65.02 | 65.02 | 200 | 4.10 | 166092.08 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 一期亚临界发电废气排放口 | 1.53 | 1.53 | 5 | 3.71 | 3.71 | 35 | 10.90 | 10.88 | 50 | 3.48 | 189386.20 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 二期亚临界发电废气排放口 | 1.19 | 1.15 | 5 | 0.51 | 0.50 | 35 | 17.36 | 16.87 | 50 | 4.11 | 226365.13 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 2号1250m3高炉矿槽 | 2.45 | 2.45 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.18 | 287733.83 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 1号1250m3高炉矿槽 | 1.62 | 1.62 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11.92 | 387935.10 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 2号1380m3高炉新增出铁场 | 1.73 | 1.73 | 10 | - | - | - | - | - | - | 13.20 | 444523.73 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 2号230m2烧结机尾 | 1.70 | 1.70 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12.03 | 479078.74 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | 1.41 | 1.41 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8.68 | 496105.82 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 1号1250m3高炉出铁场 | 1.95 | 1.95 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11.61 | 603927.92 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 1号180m2烧结机尾 | 1.69 | 1.69 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11.78 | 617633.73 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | 2.06 | 2.06 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10.97 | 713893.92 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 2号1250m3高炉出铁场 | 1.80 | 1.80 | 10 | - | - | - | - | - | - | 14.04 | 751474.15 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | 1.63 | 1.63 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.97 | 895879.91 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 2x230m2烧结机头废气 | 2.31 | 2.08 | 10 | 2.63 | 2.37 | 35 | 18.90 | 17.03 | 50 | 7.32 | 1120030.78 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 2x180m2烧结机头废气 | 2.97 | 2.80 | 10 | 2.87 | 2.71 | 35 | 17.06 | 16.09 | 50 | 7.32 | 1240191.76 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 1号230m2烧结机尾 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 2x1380m3高炉煤粉制备1号废气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m³） | SO2折算浓度（mg/m³） | SO2标准值（mg/m³） | NOX浓度（mg/m³） | NOX折算浓度（mg/m³） | NOX标准值（mg/m³） | 流速(L/S) | 流量(m³/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（1） | 2号1380m3高炉转运站 | 1.52 | 1.52 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8.63 | 195100.03 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（1） | 1号转炉二次烟气 | 1.80 | 1.80 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3.63 | 213951.48 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（1） | 4号转炉二次烟气 | 1.35 | 1.35 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.97 | 328701.88 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（1） | 2号1380m3高炉出铁场 | 1.91 | 1.91 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11.58 | 432608.12 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（1） | 2号转炉二次烟气 | 1.91 | 1.91 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.84 | 456889.64 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（1） | 链篦机_回转窑 | 2.27 | 1.93 | 10 | 13.40 | 11.40 | 35 | 14.75 | 12.55 | 50 | 7.17 | 576830.48 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（1） | 混铁炉除尘 | 2.92 | 2.92 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10.74 | 768789.22 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（1） | 3号转炉二次烟气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 2x1380m3高炉转运废气 | 1.58 | 1.58 | 10 | - | - | - | - | - | - | 21.32 | 47149.43 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 1号2号TGS环保竖窑煅烧 | 1.87 | 3.41 | 20 | 4.35 | 7.89 | 200 | 8.08 | 14.79 | 300 | 5.09 | 63858.02 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 3至4号TGS环保竖窑成品系统 | 1.67 | 1.67 | 20 | - | - | - | - | - | - | 9.99 | 72273.45 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 7号中心烧嘴窑煅烧排放口 | 2.31 | 3.06 | 20 | 9.33 | 12.20 | 200 | 12.05 | 15.84 | 300 | 10.88 | 92014.82 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 5号6号中心烧嘴窑煅烧排放口 | 2.66 | 4.68 | 20 | 6.81 | 11.90 | 200 | 14.08 | 24.70 | 300 | 10.33 | 146703.99 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 3号4号TGS环保竖窑煅烧 | 2.33 | 3.31 | 20 | 5.48 | 7.65 | 200 | 10.10 | 14.34 | 300 | 13.24 | 151637.20 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 3号4号转炉三次烟气 | 0.95 | 0.95 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3.12 | 177692.53 | |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 2号套筒窑废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 2x1380m3高炉煤粉制备2号废气 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 1至4号TGS环保竖窑原料系统 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 1至2号TGS环保竖窑成品系统 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西晋钢智造科技实业有限公司（2） | 1号套筒窑 | - | - | 20 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 山西晋钢铸业有限公司 | 高炉热风炉 | 2.11 | 2.11 | 10 | 1.32 | 1.32 | 50 | 18.52 | 18.52 | 200 | 2.73 | 172060.42 | |
| 山西晋钢铸业有限公司 | 出铁场 | 1.80 | 1.80 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8.19 | 289131.63 | |
| 山西晋钢铸业有限公司 | 新增出铁场 | 1.76 | 1.76 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8.69 | 419388.89 | |
| 山西晋钢铸业有限公司 | 矿槽+焦地坑排放口 | 1.41 | 1.41 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6.58 | 563188.06 | |
| 山西晋钢铸业有限公司 | 喷漆1#2#排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西晶鑫建材有限公司 | 废气排放口 | 2.50 | 1.53 | 30 | 124.29 | 76.19 | 150 | 47.91 | 29.27 | 200 | 3.00 | 34929.63 | |
| 山西凯利德电机配件有限公司（原新茂电机） | 冲天炉 | - | - | 20 | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - | 停运 |
| 山西兰花大宁发电有限公司 | 1废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 山西兰花大宁发电有限公司 | 2废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 吹风气排放口 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西兰花华明纳米材料股份有限公司 | 废气排放口 | 5.79 | 5.79 | 10 | 0.20 | 0.20 | 100 | 4.82 | 4.82 | 100 | 6.24 | 124481.70 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司（煤矸石制砖 | 废气排放口 | 0.65 | 0.72 | 30 | 69.87 | 76.67 | 150 | 7.25 | 7.96 | 200 | 4.80 | 63997.09 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 煤矸石砖厂废气 | 1.06 | 0.90 | 30 | 30.20 | 25.59 | 150 | 29.63 | 24.77 | 200 | 3.48 | 80472.84 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 2号锅炉废气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 1吹风气排放口 | 2.35 | 2.11 | 20 | 7.81 | 7.03 | 100 | 22.99 | 20.70 | 150 | 9.38 | 44046.00 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 2吹风气排放口 | 1.96 | 2.75 | 20 | 5.20 | 6.61 | 100 | 16.58 | 22.24 | 150 | 9.65 | 45516.74 | |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 锅炉废气 | 1.12 | 1.41 | 10 | 0.39 | 0.49 | 35 | 22.41 | 28.20 | 50 | 2.18 | 131570.38 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 造粒洗涤放空筒 | 1.33 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 20.45 | 455956.28 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 焚烧炉烟气 | 2.04 | 3.34 | 30 | 1.42 | 2.29 | 100 | 58.52 | 95.68 | 300 | 7.21 | 20625.92 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 硫酸尾气烟囱 | - | - | - | 25.72 | 21.73 | 200 | - | - | - | 7.94 | 27762.52 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 废气排放口 | 1.39 | 1.45 | 5 | 0.39 | 0.40 | 35 | 23.42 | 24.56 | 50 | 5.79 | 230207.82 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 锅炉废气 | 1.31 | 2.50 | 10 | 0.14 | 0.28 | 35 | 17.87 | 34.22 | 50 | 6.34 | 127776.03 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 尿素造粒废气 | 8.61 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 14.26 | 163046.48 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 三废炉废气 | 1.71 | 1.81 | 10 | 0.25 | 0.26 | 35 | 17.09 | 17.95 | 50 | 8.98 | 181650.96 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 复合肥废气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 原料布袋除尘 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 锅炉废气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 三废炉废气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西兰花新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 17.25 | 15.26 | 30 | 4.40 | 4.94 | 150 | 11.23 | 10.28 | 200 | 4.44 | 81711.98 | |
| 山西美陶陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 6.18 | 4.31 | 30 | 5.48 | 3.82 | 50 | 133.51 | 93.15 | 180 | 5.08 | 72432.29 | |
| 山西明成建陶有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 180 | - | - | 停运 |
| 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 2号焦炉备用废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 接熄焦废气排放口 | 0.12 | 0.12 | 10 | 0.21 | 0.21 | 30 | 0.00 | 0.00 | - | 0.53 | 1300.88 | |
| 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 装煤推焦废气排放口 | 0.97 | 0.97 | 10 | 0.61 | 0.61 | 70 | - | - | - | 1.25 | 3420.82 | |
| 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 1号焦炉备用废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m³） | SO2折算浓度（mg/m³） | SO2标准值（mg/m³） | NOX浓度（mg/m³） | NOX折算浓度（mg/m³） | NOX标准值（mg/m³） | 流速(L/S) | 流量(m³/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 脱硫塔废气 | 2.49 | 2.49 | 15 | 2.16 | 2.16 | 30 | 70.33 | 70.33 | 150 | 10.72 | 209629.20 | |
| 山西秦川新型建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 山西森之澜环保科技有限公司 | 回转窑废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 山西省高平化工有限公司 | 废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 山西盛汇高科非金属材料有限责任公司 | 废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 320 | - | - | 停运 |
| 山西时代陶瓷股份有限公司 | 废气排放口 | 6.58 | 4.60 | 30 | 5.06 | 3.53 | 50 | 57.79 | 40.35 | 180 | 6.78 | 176427.81 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 锅炉废气排放口 | 1.11 | 1.04 | 10 | 3.97 | 3.71 | 35 | 25.12 | 23.61 | 50 | 5.42 | 74185.31 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 永丰2号废气 | 1.86 | 2.08 | 20 | 1.49 | 1.68 | 100 | 32.49 | 36.45 | 150 | 5.17 | 101828.18 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 尿素造粒废气 | 0.91 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 23.58 | 347129.43 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 永丰1号废气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 1号造粒机废气 | 1.54 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 14.29 | 205799.36 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 2号造粒机废气 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 1号吹风气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 2号吹风气 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 1号备煤除尘放空筒 | 1.37 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 6.27 | 31514.25 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 2号备煤除尘放空筒 | 1.59 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 6.58 | 31887.50 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 4吹风气排放口 | 1.26 | 1.90 | 20 | 4.54 | 6.60 | 100 | 16.72 | 25.18 | 150 | 8.99 | 46954.52 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 3吹风气排放口 | 0.58 | 0.76 | 20 | 2.97 | 3.70 | 100 | 16.37 | 21.04 | 150 | 17.22 | 89225.42 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 1吹风气排放口 | 1.80 | 1.79 | 20 | 5.14 | 5.78 | 100 | 16.42 | 18.73 | 150 | 17.79 | 92821.79 | |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 2吹风气排放口 | 0.92 | 1.20 | 20 | 5.17 | 6.71 | 100 | 18.83 | 24.36 | 150 | 23.43 | 122515.76 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 2号废气排放口 | 1.10 | 1.05 | 20 | 2.13 | 2.04 | 100 | 23.96 | 22.99 | 150 | 4.08 | 131403.07 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 1号废气排放口 | 1.30 | 1.64 | 20 | 5.12 | 6.62 | 100 | 20.52 | 26.54 | 150 | 8.62 | 155681.26 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 3号废气排放口 | 2.35 | 2.11 | 20 | 5.07 | 4.54 | 100 | 33.77 | 30.14 | 150 | 9.72 | 170964.70 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 2号造粒洗涤放空 | 0.23 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 14.55 | 359988.57 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 1号造粒洗涤放空 | 2.04 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 14.52 | 362683.94 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 1号废气排放口_硫回收尾气 | 3.04 | 2.61 | 10 | 4.25 | 3.64 | 100 | 58.78 | 50.31 | 100 | 8.57 | 25955.82 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 2号废气排放口_加热炉废气 | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 停运 |
| 山西鑫途化工股份有限公司 | 脱硫塔排放筒 | 1.58 | 1.71 | 10 | 20.47 | 22.10 | 100 | 1.52 | 1.64 | 100 | 8.95 | 27106.49 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#炉顶装煤排口 | 2.31 | 2.31 | 10 | 0.62 | 0.62 | 70 | - | - | - | 0.69 | 1067.66 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#炉顶装煤排口 | 2.22 | 2.22 | 10 | 0.58 | 0.58 | 70 | - | - | - | 1.12 | 1745.94 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#振动筛排口 | 2.76 | 2.76 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 2315.45 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#炉顶装煤排口 | 1.81 | 1.81 | 10 | 1.30 | 1.30 | 70 | - | - | - | 1.53 | 2391.67 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#拦焦排口 | 1.31 | 1.31 | 10 | 5.22 | 5.22 | 30 | - | - | - | 3.18 | 2774.70 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#装煤排口 | 0.79 | 0.79 | 10 | 0.69 | 0.69 | 70 | - | - | - | 3.47 | 3025.70 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#粉碎机排口 | 3.60 | 3.60 | 15 | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 4188.32 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#装煤排口 | 1.08 | 1.08 | 10 | 2.74 | 2.74 | 70 | - | - | - | 5.45 | 4483.29 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#拦焦排口 | 1.56 | 1.56 | 10 | 4.19 | 4.19 | 30 | - | - | - | 5.33 | 4662.28 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#粉碎机排口 | 3.68 | 3.68 | 15 | - | - | - | - | - | - | 6.13 | 9783.29 | |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#振动筛排口 | 0.46 | 0.46 | 15 | - | - | - | - | - | - | 17.21 | 29146.09 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 3.89 | 3.89 | 15 | 20.17 | 20.17 | 30 | 61.23 | 61.23 | 150 | 8.87 | 169450.34 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 3.42 | 3.42 | 15 | 14.22 | 14.22 | 30 | 62.87 | 62.87 | 150 | 4.52 | 189882.16 | |
| 山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 4.94 | 4.94 | 15 | 16.38 | 16.38 | 30 | 54.22 | 54.22 | 150 | 8.18 | 197888.21 | |
| 山西兴高能源集团股份有限公司 | 2号装煤 | 1.94 | 1.94 | 10 | 0.65 | 0.65 | 70 | - | - | - | 0.57 | 817.90 | |
| 山西兴高能源集团股份有限公司 | 1号装煤 | 2.46 | 2.46 | 10 | 0.72 | 0.72 | 70 | - | - | - | 1.11 | 1586.99 | |
| 山西兴高能源集团股份有限公司 | 推焦废气总排口 | 1.22 | 1.22 | 10 | 1.49 | 1.49 | 30 | - | - | - | 2.21 | 2003.13 | |
| 山西兴高能源集团股份有限公司 | 5号移动装煤废气总排口 | 0.84 | 0.84 | 10 | 0.90 | 0.90 | 70 | - | - | - | 1.89 | 2938.09 | |
| 山西兴高能源集团股份有限公司 | 废气排放口 | 5.54 | 5.54 | 10 | 19.72 | 19.72 | 30 | 77.05 | 77.05 | 150 | 6.27 | 192411.28 | |
| 山西兴高能源集团股份有限公司 | 1废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西兴高能源集团股份有限公司 | 3号装煤废气总排口 | - | - | 10 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兴高能源集团股份有限公司 | 4号装煤废气总排口 | - | - | 10 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兴高能源集团股份有限公司 | 2废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 4_5线切割内磨 | 3.80 | 3.80 | 15 | - | - | - | - | - | - | 7.04 | 16921.55 | |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉2号 | 0.80 | 0.80 | 15 | - | - | - | - | - | - | 5.92 | 25872.21 | |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 3号_4号10T中频炉废气排放口 | 2.80 | 2.80 | 15 | - | - | - | - | - | - | 6.13 | 26631.25 | |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂5号 | 0.40 | 0.40 | 15 | - | - | - | - | - | - | 9.36 | 28837.95 | |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉1号 | 0.87 | 0.87 | 15 | - | - | - | - | - | - | 7.48 | 34798.20 | |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部1号 | 6.47 | 6.47 | 15 | - | - | - | - | - | - | 10.15 | 34812.41 | |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m³） | SO2折算浓度（mg/m³） | SO2标准值（mg/m³） | NOX浓度（mg/m³） | NOX折算浓度（mg/m³） | NOX标准值（mg/m³） | 流速(L/S) | 流量(m³/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 多工位离心机废气排放口 | 1.54 | 1.54 | 15 | - | - | - | - | - | - | 4.10 | 35093.40 | |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 1号_2号10T中频炉废气排放口 | 2.29 | 2.29 | 15 | - | - | - | - | - | - | 9.38 | 40013.06 | |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部4号 | 0.40 | 0.40 | 15 | - | - | - | - | - | - | 9.01 | 41197.84 | |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部3号 | 1.09 | 1.09 | 15 | - | - | - | - | - | - | 9.44 | 43966.63 | |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 烧结机尾除尘器废气排放口 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 高炉出铁厂 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 烧结机头废气出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 整粒除尘废气排放口 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 1_2_3线切割内磨废气排放口 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 6线切割_内磨_抛丸 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂1号 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 矿槽烟囱 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂4号 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部2号 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机1号 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机2号 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机3号 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西泫氏实业集团有限公司 | 热风炉排气筒 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 山西夜明珠科技有限公司 | 2号废气排放口 | 2.11 | 2.11 | 30 | - | - | - | 4.79 | 4.79 | 300 | 1.47 | 32163.03 | |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西夜明珠科技有限公司 | 1号废气排放口 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 山西永硕新材料科技有限公司 | 1#锅炉烟气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 山西永硕新材料科技有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 阳城福龙陶瓷有限公司 | 1废气排放口 | 0.23 | 0.18 | 30 | 10.96 | 8.47 | 50 | 56.93 | 44.03 | 180 | 5.34 | 197533.30 | |
| 阳城福龙陶瓷有限公司 | 2废气排放口 | 2.63 | 1.95 | 30 | 2.11 | 1.55 | 50 | 61.77 | 45.73 | 180 | 10.85 | 385296.85 | |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 4号废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 100 | - | - | 停运 |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 6号废气排放口 | 2.47 | 2.53 | 5 | 22.99 | 23.49 | 35 | 34.74 | 35.51 | 100 | 8.16 | 725133.75 | |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 2号废气排放口 | 2.05 | 2.21 | 5 | 21.36 | 23.03 | 35 | 36.01 | 38.81 | 100 | 7.55 | 730251.81 | |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 5号废气排放口 | 1.79 | 2.02 | 5 | 22.74 | 25.63 | 35 | 35.91 | 40.48 | 100 | 7.98 | 759749.02 | |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 1号废气排放口 | 2.33 | 2.63 | 5 | 20.20 | 22.79 | 35 | 28.76 | 32.44 | 100 | 8.51 | 814463.29 | |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 3号废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 100 | - | - | 停运 |
| 阳城晋煤能源有限责任公司 | 2号废气排放口 | 0.94 | 78.43 | 10 | 0.64 | 37.17 | 35 | 0.16 | 12.33 | 50 | 3.04 | 173354.74 | |
| 阳城晋煤能源有限责任公司 | 1号废气排放口 | 1.04 | 1.12 | 10 | 5.42 | 5.83 | 35 | 19.97 | 21.65 | 50 | 12.53 | 634513.49 | |
| 阳城乐陶科技有限公司 | 脱硫塔废气排放口 | 4.95 | 2.68 | 30 | 31.26 | 16.89 | 50 | 100.44 | 54.25 | 180 | 3.58 | 100300.60 | |
| 阳城县宝峪新型建材厂 | 废气排放口 | 0.33 | 0.33 | 30 | 31.10 | 30.29 | 150 | 81.88 | 79.63 | 200 | 5.63 | 70313.64 | |
| 阳城县昌隆建材厂 | 废气排放口 | 6.94 | 5.99 | 30 | 9.53 | 8.21 | 150 | 32.43 | 22.02 | 200 | 4.40 | 32031.80 | |
| 阳城县大自然陶瓷有限责任公司 | 1号废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 180 | - | - | 停运 |
| 阳城县大自然陶瓷有限责任公司 | 2号废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 180 | - | - | 停运 |
| 阳城县德福建材厂 | 废气排放口 | 3.19 | 1.60 | 30 | 21.52 | 10.81 | 50 | 141.19 | 70.89 | 180 | 2.23 | 26330.53 | |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳城县东冶郎庄石灰厂 | 脱硫塔废气排放口1 | 0.90 | 0.90 | 30 | 2.34 | 1.50 | 200 | 2.93 | 1.76 | 300 | 0.43 | 682.21 | |
| 阳城县东冶郎庄石灰厂 | 脱硫塔废气排放口2 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 阳城县昊岳建材有限公司 | 废气排放口 | 0.61 | 0.88 | 30 | 23.74 | 32.74 | 150 | 38.90 | 53.68 | 200 | 3.51 | 95654.28 | |
| 阳城县华德建材厂 | 废气排放口 | 1.32 | 0.75 | 30 | 2.81 | 1.60 | 50 | 59.61 | 33.85 | 180 | 8.19 | 45790.00 | |
| 阳城县华冠陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 0.97 | 2.39 | 30 | 0.04 | 0.09 | 50 | 6.88 | 16.89 | 180 | 2.37 | 68384.00 | |
| 阳城县金龙陶瓷有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 180 | - | - | 停运 |
| 阳城县科杰建材有限责任公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 阳城县坤兴琉璃陶瓷有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 180 | - | - | 停运 |
| 阳城县龙达陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 3.17 | 2.72 | 30 | 15.54 | 13.28 | 50 | 57.07 | 48.67 | 180 | 2.47 | 33879.37 | |
| 阳城县龙飞陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 3.47 | 2.57 | 30 | 25.20 | 18.64 | 50 | 86.86 | 64.24 | 180 | 2.49 | 79199.43 | |
| 阳城县圣利安建材有限公司 | 废气排放 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 阳城县盛世陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 10.52 | 8.01 | 30 | 9.23 | 7.02 | 50 | 85.86 | 65.26 | 180 | 6.43 | 198981.33 | |
| 阳城县曙云建材有限公司 | 废气排放口 | 2.82 | 4.61 | 30 | 24.90 | 39.83 | 150 | 39.19 | 63.09 | 200 | 4.03 | 102074.65 | |
| 阳城县泰宜新型建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 阳城县天海钡盐化工厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 30.91 | 28.71 | 50 | 7.79 | 8706.96 | |
| 阳城县天一陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 2.04 | 1.43 | 30 | 26.41 | 18.59 | 50 | 124.89 | 87.91 | 180 | 5.53 | 121682.30 | |
| 阳城县鑫辰美铸业有限公司 | 冲天炉废气 | - | - | 20 | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - | 停运 |
| 阳城县义利钙业有限公司 | 脱硫塔废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 阳城县意维亚陶瓷有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | 180 | - | - | 停运 |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m³） | SO2折算浓度（mg/m³） | SO2标准值（mg/m³） | NOX浓度（mg/m³） | NOX折算浓度（mg/m³） | NOX标准值（mg/m³） | 流速(L/S) | 流量(m³/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳城县宇东陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 3.33 | 2.17 | 30 | 22.70 | 14.78 | 50 | 105.12 | 68.48 | 180 | 4.83 | 30542.35 | |
| 阳城县泽鑫建材有限责任公司 | 废气排放口 | 0.15 | 0.18 | 30 | 69.10 | 80.88 | 150 | 56.97 | 66.53 | 200 | 4.56 | 68143.18 | |
| 泽州县巴公镇靳庄永兴达建材厂 | 废气排放口 | 1.29 | 22.38 | 30 | 0.20 | 3.52 | 200 | 13.11 | 15.42 | 300 | 1.22 | 7216.54 | |
| 泽州县巴公镇旺茂新型建材厂 | 废气排放口 | 2.74 | 9.75 | 30 | 10.33 | 36.69 | 200 | 13.66 | 48.54 | 200 | 3.89 | 9495.82 | |
| 泽州县巴源建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 泽州县东德建材厂 | 石灰窑烟尘 | 2.05 | 1.95 | 30 | 2.17 | 1.91 | 200 | 30.47 | 22.38 | 300 | 1.08 | 3131.79 | |
| 泽州县富宏建材厂 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 泽州县和美环保科技有限公司 | 焚烧烟囱1 | - | - | 30 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 泽州县靳盛石灰厂 | 石灰窑烟囱 | 4.53 | 4.26 | 30 | 2.31 | 2.17 | 200 | 95.75 | 89.99 | 300 | 5.57 | 11887.83 | |
| 泽州县久基砖厂（普通合伙） | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 泽州县康化保温材料厂 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 240 | - | - | 停运 |
| 泽州县隆汇新型建材厂 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 泽州县隆源昌建材厂 | 废气排放口 | 0.57 | 1.21 | 30 | 0.07 | 0.11 | 200 | 0.01 | 0.02 | 200 | 1.39 | 3426.06 | |
| 泽州县强基新型建材有限公司 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 泽州县荣兴发新型建材厂 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 停运 |
| 泽州县榕鑫精密铸造有限公司 | 热风炉废气排放口 | 1.25 | 1.25 | 10 | 1.24 | 1.24 | 50 | 19.47 | 19.47 | 200 | 4.18 | 31869.16 | |
| 泽州县榕鑫精密铸造有限公司 | 烧结机尾 | 4.14 | 4.14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.68 | 114070.66 | |
| 泽州县榕鑫精密铸造有限公司 | 高炉矿槽 | 0.45 | 0.45 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.82 | 120576.84 | |
| 泽州县榕鑫精密铸造有限公司 | 高炉出铁场 | 1.44 | 1.44 | 10 | - | - | - | - | - | - | 13.52 | 298101.94 | |

# 重点监控企业废气污染源自动监控数据日均值

监测日期：2024年10月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘浓度（mg/m3） | 烟尘折算浓度（mg/m3） | 烟尘排放标准（mg/m3） | SO2浓度（mg/m$^3$） | SO2折算浓度（mg/m$^3$） | SO2标准值（mg/m$^3$） | NOX浓度（mg/m$^3$） | NOX折算浓度（mg/m$^3$） | NOX标准值（mg/m$^3$） | 流速(L/S) | 流量(m$^3$/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泽州县榕鑫精密铸造有限公司 | 烧结配料 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 泽州县榕鑫精密铸造有限公司 | 烧结机头 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 泽州县榕鑫精密铸造有限公司 | 发电锅炉 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 停运 |
| 泽州县圣佳建材厂 | 废气排放口 | 0.70 | 1.71 | 30 | 24.12 | 78.55 | 200 | 15.13 | 47.06 | 240 | 3.55 | 7556.71 | |
| 泽州县宋煜建材厂 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 240 | - | - | 停运 |
| 泽州县泰成建材厂 | 废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | - | 停运 |
| 泽州县臻岩建材有限公司 | 废气排放口 | 1.91 | 6.12 | 30 | 21.93 | 70.15 | 200 | 26.37 | 84.35 | 200 | 2.31 | 7372.29 | |
| 中煤华晋集团有限公司晋城热电分公司 | 2号机组废气 | 3.32 | 3.81 | 5 | 16.65 | 19.12 | 35 | 29.87 | 34.36 | 100 | 13.63 | 1123886.22 | |
| 中煤华晋集团有限公司晋城热电分公司 | 1号机组废气 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 100 | - | - | 停运 |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实