

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月22日

| 企业名称             | 监控点名称  | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排<br>放标准 | 流量<br>(m³/h) |    |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司     | 废水排放口  | 48.25           | 200         | 9.76           | 20         | -              | -          | 11.82          | 30         | 4.89         | 停运 |
| 山西皇城相府药业股份有限公司   | 废水监控口  | 4.14            | 100         | 0.36           | 20         | -              | -          | -              | -          | 1.24         |    |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司   | 废水排放口2 | -               | 500         | -              | 45         | -              | 8          | -              | 70         | -            | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司   | 废水排放口  | 10.81           | 40          | 0.17           | 2          | 0.14           | 0.4        | 7.60           | 15         | 275.77       |    |
| 富联科技（晋城）有限公司     | 富联1排口  | 20.88           | 500         | 0.28           | 45         | 0.10           | 8          | 18.02          | 70         | 74.57        |    |
| 富联科技（晋城）有限公司     | 在线监控   | 63.31           | 500         | 1.27           | 45         | 0.22           | 8          | -              | -          | 63.00        |    |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口  | 77.26           | 500         | 22.64          | 45         | -              | -          | -              | -          | 6.31         |    |
| 晋城市清源水务有限公司      | 废水出口   | 15.12           | 40          | 0.01           | 2          | 0.18           | 0.4        | 12.21          | 15         | 3811.14      |    |
| 山西国晋物业服务有限公司     | 废水出口   | 9.67            | 40          | 0.15           | 2          | 0.04           | 0.4        | 5.19           | 15         | 1148.35      |    |
| 泽州县人民医院          | 废水排放口  | 20.62           | 250         | 2.19           | 45         | -              | -          | -              | -          | 3.96         |    |
| 晋城市人民医院（文昌院区）    | 废水排放口  | -               | 250         | -              | 200        | -              | -          | -              | -          | -            | 停运 |
| 晋城大医院            | 废水排放口  | 11.93           | 250         | 0.43           | 45         | -              | -          | -              | -          | 27.19        |    |
| 晋城市人民医院（白水院区）    | 废水排放口  | 74.98           | 250         | 1.67           | 45         | -              | -          | -              | -          | 32.05        |    |
| 山西金润肉类食品有限公司     | 废水排放口  | 2.00            | 30          | 0.01           | 1.5        | 0.01           | 0.3        | 13.50          | 25         | 0.00         | 停运 |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司    | 废水排放口  | 4.90            | 30          | 0.05           | 1.5        | 0.12           | 0.3        | 10.64          | 15         | 28.69        |    |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司   | 废水出口   | 21.67           | 40          | 0.19           | 2          | 0.29           | 0.4        | 7.57           | 15         | 386.16       |    |
| 沁水嘉美环保科技有限公司     | 废水出口   | 5.75            | 40          | 0.03           | 2          | 0.11           | 0.4        | 8.08           | 15         | 509.27       |    |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司    | 废水排放口  | 12.97           | 20          | 0.03           | 1          | 0.03           | 0.2        | -              | -          | 8.63         |    |
| 沁水县惠泽环保科技有限公司    | 废水排放口  | 0.49            | 20          | 0.00           | 1          | 0.01           | 0.2        | -              | -          | 120.45       |    |

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月22日

| 企业名称                   | 监控点名称    | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排<br>放标准 | 流量<br>(m <sup>3</sup> /h) |    |
|------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 山西中海融沁污水处理有限公司         | 废水排放口    | 7.46            | 40          | 0.12           | 2          | 0.14           | 0.4        | 7.06           | 15         | 312.82                    |    |
| 山西绿洲纺织有限责任公司           | 生产废水     | 22.51           | 30          | 0.20           | 1.5        | -              | -          | 4.70           | 10         | 129.32                    |    |
| 山西绿洲纺织有限责任公司           | 生活污水     | 10.68           | 40          | 0.03           | 2          | -              | -          | -              | -          | 38.71                     |    |
| 阳城县安阳污水处理有限公司          | 废水出口     | 11.53           | 40          | 0.10           | 2          | 0.14           | 0.4        | 9.74           | 15         | 907.90                    |    |
| 山西润沁污水处理有限公司           | 废水排放口    | 5.21            | 40          | 0.85           | 2          | 0.02           | 0.4        | 11.92          | 15         | 238.96                    |    |
| 山西华晟环保科技有限公司           | 废水排放口    | 8.90            | 40          | 0.39           | 2          | 0.19           | 0.4        | 12.56          | 15         | 651.57                    |    |
| 阳城国际发电有限责任公司（水）        | 废水排放口    | -               | 30          | -              | 1.5        | -              | -          | -              | -          | -                         | 停运 |
| 阳城县人民医院                | 废水排放口    | 52.87           | 250         | 33.12          | 45         | -              | -          | -              | -          | 11.71                     |    |
| 山西铁峰化工有限公司             | 废水排放口    | 12.44           | 30          | 0.15           | 1.5        | -              | -          | -              | -          | 14.23                     |    |
| 阳城县景富水污染治理有限公司         | 废水排放口    | 8.76            | 40          | 0.12           | 2          | 0.25           | 0.4        | 9.64           | 15         | 442.56                    |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司  | 废水排放口    | 6.14            | 30          | 0.32           | 1.5        | -              | -          | 19.29          | 25         | 213.13                    |    |
| 山西金象煤化工有限责任公司          | 废水排放口    | 2.51            | 30          | 0.10           | 1.5        | -              | -          | 3.42           | 25         | 22.09                     |    |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司         | 废水排放口    | -               | 30          | -              | 1.5        | -              | -          | -              | -          | -                         | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司           | 废水出口     | 13.00           | 40          | 0.07           | 2          | 0.21           | 0.4        | 6.13           | 15         | 228.85                    |    |
| 晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂   | 废水排放口    | 11.85           | 40          | 0.28           | 2          | -              | -          | -              | -          | 0.11                      |    |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司         | 废水排放口    | 2.16            | 20          | 0.19           | 1          | -              | -          | -              | -          | 123.96                    |    |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司         | 废水排放口    | 3.08            | 20          | 0.25           | 1          | -              | -          | -              | -          | 228.15                    |    |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司         | 1风井废水排放口 | 0.43            | 20          | 0.29           | 1          | -              | -          | -              | -          | 353.95                    |    |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口    | 2.79            | 30          | 0.07           | 1.5        | -              | -          | -              | -          | 22.01                     |    |

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月22日

| 企业名称                     | 监控点名称     | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排<br>放标准 | 流量<br>(m³/h) |    |
|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 矿井水处理站排放口 | 2.21            | 20          | 0.00           | 1          | -              | -          | -              | -          | 550.56       |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 废水排放口     | 4.73            | 20          | 0.01           | 1          | -              | -          | -              | -          | 129.26       |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 2风井废水排放口  | 4.27            | 20          | 0.00           | 1          | -              | -          | -              | -          | 28.61        |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 3风井废水排放口  | 4.01            | 20          | 0.00           | 1          | -              | -          | -              | -          | 39.33        |    |
| 晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司         | 废水排放口     | 4.70            | 20          | 0.02           | 1          | -              | -          | -              | -          | 0.00         |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司    | 废水总排口     | 3.92            | 20          | 0.06           | 1          | -              | -          | -              | -          | 13.43        |    |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司           | 废水排放口     | -               | 40          | -              | 2          | -              | -          | -              | -          | -            | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司            | 废水排放口     | 13.14           | 80          | 3.06           | 25         | -              | -          | 15.16          | 35         | 320.14       |    |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司     | 废水总排口     | 10.79           | 40          | 0.23           | 2          | 0.09           | 0.4        | 10.18          | 25         | 397.24       |    |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口    | 11.69           | 30          | 0.58           | 1.5        | -              | -          | -              | -          | 179.40       |    |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口    | 4.45            | 30          | 0.07           | 1.5        | -              | -          | -              | -          | 13.61        |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司      | 废水排放口     | 1.09            | 80          | 0.28           | 25         | -              | -          | 9.76           | 35         | 11.79        |    |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂       | 废水排放口     | 8.23            | 40          | 0.58           | 2          | -              | -          | 10.27          | 25         | 124.32       |    |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂        | 废水排放口     | 15.50           | 30          | 0.04           | 1.5        | -              | -          | 17.44          | 25         | 98.78        |    |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂       | 废水排放口     | -               | 40          | -              | 2          | -              | -          | -              | 25         | -            | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司     | 废水排放口     | 3.34            | 40          | 0.01           | 2          | -              | -          | 2.99           | 30         | 11.31        |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司    | 废水排放口     | 2.14            | 20          | 0.08           | 1          | -              | -          | -              | -          | 13.81        |    |
| 高平市第一生活污水处理厂             | 废水出口      | 30.82           | 40          | 0.13           | 2          | 0.06           | 0.4        | 7.93           | 15         | 380.03       |    |
| 山西水投碧源水处理有限公司            | 废水出口      | 27.07           | 40          | 0.13           | 2          | 0.10           | 0.4        | 10.04          | 15         | 843.78       |    |

# 重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2025年12月22日

| 企业名称                  | 监控点名称 | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排<br>放标准 | 流量<br>(m <sup>3</sup> /h) |    |
|-----------------------|-------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 高平康润环保水务有限公司（米山污水处理厂） | 废水排放口 | 14.06           | 40          | 0.16           | 2          | 0.06           | 0.4        | 13.00          | 15         | 6.20                      | 停运 |
| 山西高平科兴赵庄煤业有限公司        | 废水排放口 | 2.64            | 20          | 0.45           | 1          | -              | -          | -              | -          | 138.64                    |    |
| 晋城市凤凰织品有限公司           | 废水排放口 | 132.60          | 200         | 0.02           | 20         | -              | -          | -              | -          | 0.27                      |    |
| 太行润源食品有限公司            | 废水排放口 | 15.72           | 40          | 0.34           | 2          | 0.14           | 0.4        | -              | -          | 24.34                     |    |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司  | 废水排放口 | 8.44            | 40          | 0.33           | 2          | -              | -          | 12.05          | 25         | 86.91                     |    |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司         | 废水排放口 | 5.33            | 40          | 0.06           | 2          | -              | -          | 8.36           | 25         | 51.07                     |    |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司        | 废水排放口 | 0.92            | 40          | 0.12           | 2          | -              | -          | -              | -          | 0.73                      |    |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实