

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年1月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³ /h) | |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 20.48 | 200 | 7.70 | 20 | - | - | 12.48 | 30 | 7.67 | |
| 山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 4.92 | 100 | 0.45 | 20 | - | - | - | - | 1.54 | |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司 | 废水排放口 | 13.50 | 40 | 0.04 | 2 | 0.29 | 0.4 | 10.85 | 15 | 309.12 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 富联1排口 | 54.66 | 500 | 0.01 | 45 | 0.30 | 8 | 10.04 | 70 | 77.20 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 在线监控 | 58.27 | 500 | 1.42 | 45 | 0.65 | 8 | - | - | 89.42 | |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 76.85 | 500 | 0.80 | 45 | - | - | - | - | 5.41 | |
| 晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 13.82 | 40 | 0.05 | 2 | 0.28 | 0.4 | 14.83 | 15 | 3555.05 | |
| 山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 12.98 | 40 | 0.29 | 2 | 0.03 | 0.4 | 8.82 | 15 | 961.35 | |
| 泽州县人民医院 | 废水排放口 | 24.27 | 250 | 2.19 | 45 | - | - | - | - | 6.48 | |
| 晋城市人民医院（文昌院区） | 废水排放口 | - | 250 | - | 200 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 晋城大医院 | 废水排放口 | 12.81 | 250 | 0.00 | 45 | - | - | - | - | 19.61 | |
| 晋城市人民医院(白水院区) | 废水排放口 | 31.64 | 250 | 2.17 | 45 | - | - | - | - | 30.54 | |
| 山西金润肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 6.30 | 30 | 1.22 | 1.5 | 0.19 | 0.3 | 7.94 | 25 | 0.00 | 停运 |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 10.37 | 30 | 0.12 | 1.5 | 0.13 | 0.3 | 12.71 | 15 | 34.01 | |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 废水出口 | 22.44 | 40 | 0.29 | 2 | 0.22 | 0.4 | 10.38 | 15 | 414.81 | |
| 沁水嘉美环保科技有限公司 | 废水出口 | 6.34 | 40 | 0.49 | 2 | 0.25 | 0.4 | 8.43 | 15 | 543.82 | |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 17.30 | 20 | 0.04 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 138.77 | |
| 沁水县惠泽环保科技有限公司 | 废水排放口 | 0.50 | 20 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 34.75 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年1月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³ /h) | |
|------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
| 山西中海融沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 11.44 | 40 | 0.12 | 2 | 0.29 | 0.4 | 10.38 | 15 | 346.62 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生产废水 | 18.32 | 30 | 0.05 | 1.5 | — | — | 5.44 | 10 | 129.48 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生活污水 | 18.25 | 40 | 0.05 | 2 | — | — | — | — | 24.94 | |
| 阳城县安阳污水处理有限公司 | 废水出口 | 12.16 | 40 | 0.10 | 2 | 0.16 | 0.4 | 12.69 | 15 | 1152.06 | |
| 山西润沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 4.97 | 40 | 0.60 | 2 | 0.03 | 0.4 | 13.04 | 15 | 237.37 | |
| 山西华晟环保科技有限公司 | 废水排放口 | 10.26 | 40 | 0.76 | 2 | 0.16 | 0.4 | 12.78 | 15 | 508.14 | |
| 阳城国际发电有限责任公司（水） | 废水排放口 | — | 30 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | 停运 |
| 阳城县人民医院 | 废水排放口 | 118.03 | 250 | 31.87 | 45 | — | — | — | — | 10.73 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 废水排放口 | 12.49 | 30 | 0.42 | 1.5 | — | — | — | — | 15.15 | |
| 阳城县景富水污染治理有限公司 | 废水排放口 | 11.46 | 40 | 0.12 | 2 | 0.24 | 0.4 | 10.64 | 15 | 428.60 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 废水排放口 | 5.04 | 30 | 0.10 | 1.5 | — | — | 16.14 | 25 | 232.18 | |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 3.07 | 30 | 0.14 | 1.5 | — | — | 6.54 | 25 | 21.78 | |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司 | 废水排放口 | — | 30 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司 | 废水出口 | 15.50 | 40 | 0.07 | 2 | 0.20 | 0.4 | 8.43 | 15 | 265.23 | |
| 晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂 | 废水排放口 | 3.97 | 40 | 0.03 | 2 | — | — | — | — | 0.00 | |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 废水排放口 | 2.32 | 20 | 0.17 | 1 | — | — | — | — | 136.01 | |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司 | 废水排放口 | 3.03 | 20 | 0.32 | 1 | — | — | — | — | 236.12 | |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司 | 1风井废水排放口 | 7.30 | 20 | 0.22 | 1 | — | — | — | — | 325.78 | |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口 | 4.23 | 30 | 0.02 | 1.5 | — | — | — | — | 20.71 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年1月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³ /h) | |
|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 矿井水处理站排放口 | 1.29 | 20 | 0.02 | 1 | — | — | — | — | 409.08 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 废水排放口 | 7.30 | 20 | 0.01 | 1 | — | — | — | — | 68.41 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 2风井废水排放口 | 11.04 | 20 | 0.02 | 1 | — | — | — | — | 28.27 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 3风井废水排放口 | 8.21 | 20 | 0.17 | 1 | — | — | — | — | 44.04 | |
| 晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司 | 废水排放口 | 3.67 | 20 | 0.02 | 1 | — | — | — | — | 0.03 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 废水总排口 | 3.82 | 20 | 0.06 | 1 | — | — | — | — | 13.42 | |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 废水排放口 | — | 40 | — | 2 | — | — | — | — | — | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 12.70 | 80 | 6.74 | 25 | — | — | 18.74 | 35 | 199.15 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司 | 废水总排口 | 6.20 | 40 | 0.10 | 2 | 0.04 | 0.4 | 19.70 | 25 | 419.14 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口 | 14.11 | 30 | 0.18 | 1.5 | — | — | — | — | 187.21 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口 | 10.22 | 30 | 0.13 | 1.5 | — | — | — | — | 13.89 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 废水排放口 | 1.58 | 80 | 0.24 | 25 | — | — | 7.66 | 35 | 9.99 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 废水排放口 | 8.26 | 40 | 0.27 | 2 | — | — | 9.40 | 25 | 166.98 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 废水排放口 | 14.54 | 30 | 0.19 | 1.5 | — | — | 14.54 | 25 | 127.76 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 废水排放口 | — | 40 | — | 2 | — | — | — | 25 | — | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 废水排放口 | 11.18 | 40 | 0.01 | 2 | — | — | 5.98 | 30 | 18.13 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 废水排放口 | 1.72 | 20 | 0.09 | 1 | — | — | — | — | 34.89 | |
| 高平市第一生活污水处理厂 | 废水出口 | 20.20 | 40 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.4 | 8.37 | 15 | 474.92 | |
| 山西水投碧源水处理有限公司 | 废水出口 | 24.86 | 40 | 0.12 | 2 | 0.11 | 0.4 | 12.14 | 15 | 878.24 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年1月21日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³/h) | |
|-----------------------|---------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 高平康润环保水务有限公司（米山污水处理厂） | 废水排放口 | 23.22 | 40 | 0.54 | 2 | 0.06 | 0.4 | 11.09 | 15 | 83.86 | |
| 山西长平煤业有限责任公司 | 长平废水排放口 | 2.20 | 20 | 0.07 | 1 | — | — | — | — | 112.13 | |
| 山西长平煤业有限责任公司 | 釜山废水排放口 | 5.40 | 20 | 0.07 | 1 | — | — | — | — | 287.87 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 | 废水排放口 | 1.56 | 20 | 0.15 | 1 | — | — | — | — | 473.10 | |
| 山西高平科兴新庄煤业有限公司 | 废水排放口 | 3.00 | 20 | 0.15 | 1 | — | — | — | — | 224.39 | |
| 山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废水排放口 | 23.16 | 20 | 0.32 | 1 | — | — | — | — | 133.43 | |
| 晋城市凤凰织品有限公司 | 废水排放口 | 65.07 | 200 | 0.02 | 20 | — | — | — | — | 1.28 | |
| 太行润源食品有限公司 | 废水排放口 | 15.82 | 40 | 0.41 | 2 | 0.22 | 0.4 | — | — | 24.16 | 停运 |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 废水排放口 | 8.84 | 40 | 0.56 | 2 | — | — | 8.75 | 25 | 127.37 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 4.36 | 40 | 0.10 | 2 | — | — | 9.65 | 25 | 60.57 | |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废水排放口 | 1.22 | 40 | 0.06 | 2 | — | — | — | — | 0.58 | |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实