

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年1月30日

| 企业名称             | 监控点名称  | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排<br>放标准 | 流量<br>(m³ /h) |    |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司     | 废水排放口  | 25.23           | 200         | 4.59           | 20         | —              | —          | 10.36          | 30         | 5.35          |    |
| 山西皇城相府药业股份有限公司   | 废水监控口  | 4.48            | 100         | 0.43           | 20         | —              | —          | —              | —          | 1.13          |    |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司   | 废水排放口2 | —               | 500         | —              | 45         | —              | 8          | —              | 70         | —             | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司   | 废水排放口  | 13.77           | 40          | 0.11           | 2          | 0.20           | 0.4        | 9.68           | 15         | 323.69        |    |
| 富联科技（晋城）有限公司     | 富联1排口  | 61.23           | 500         | 0.02           | 45         | 0.04           | 8          | 12.65          | 70         | 75.28         |    |
| 富联科技（晋城）有限公司     | 在线监控   | 57.09           | 500         | 0.44           | 45         | 0.32           | 8          | —              | —          | 95.69         |    |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口  | 66.76           | 500         | 3.71           | 45         | —              | —          | —              | —          | 4.69          |    |
| 晋城市清源水务有限公司      | 废水出口   | 17.59           | 40          | 0.04           | 2          | 0.35           | 0.4        | 9.35           | 15         | 3834.04       |    |
| 山西国晋物业服务有限公司     | 废水出口   | 17.39           | 40          | 0.26           | 2          | 0.04           | 0.4        | 5.65           | 15         | 1106.21       |    |
| 泽州县人民医院          | 废水排放口  | 61.84           | 250         | 17.85          | 45         | —              | —          | —              | —          | 8.33          |    |
| 晋城市人民医院（文昌院区）    | 废水排放口  | —               | 250         | —              | 200        | —              | —          | —              | —          | —             | 停运 |
| 晋城大医院            | 废水排放口  | 13.93           | 250         | 0.01           | 45         | —              | —          | —              | —          | 27.09         |    |
| 晋城市人民医院(白水院区)    | 废水排放口  | 39.05           | 250         | 2.32           | 45         | —              | —          | —              | —          | 28.36         |    |
| 山西金润肉类食品有限公司     | 废水排放口  | 14.67           | 30          | 1.22           | 1.5        | 0.15           | 0.3        | 7.40           | 25         | 0.00          | 停运 |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司    | 废水排放口  | 7.89            | 30          | 0.06           | 1.5        | 0.11           | 0.3        | 10.34          | 15         | 16.75         |    |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司   | 废水出口   | 24.35           | 40          | 0.22           | 2          | 0.21           | 0.4        | 7.91           | 15         | 390.96        |    |
| 沁水嘉美环保科技有限公司     | 废水出口   | 8.92            | 40          | 0.52           | 2          | 0.30           | 0.4        | 8.34           | 15         | 556.09        |    |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司    | 废水排放口  | 13.42           | 20          | 0.01           | 1          | 0.01           | 0.2        | —              | —          | 2.96          |    |
| 沁水县惠泽环保科技有限公司    | 废水排放口  | 2.51            | 20          | 0.00           | 1          | 0.01           | 0.2        | —              | —          | 192.27        |    |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年1月30日

| 企业名称                   | 监控点名称    | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排<br>放标准 | 流量<br>(m³ /h) |    |
|------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
| 山西中海融沁污水处理有限公司         | 废水排放口    | 9.73            | 40          | 0.10           | 2          | 0.17           | 0.4        | 8.76           | 15         | 351.08        |    |
| 山西绿洲纺织有限责任公司           | 生产废水     | 20.21           | 30          | 0.09           | 1.5        | —              | —          | 4.30           | 10         | 109.14        |    |
| 山西绿洲纺织有限责任公司           | 生活污水     | 26.60           | 40          | 0.06           | 2          | —              | —          | —              | —          | 29.85         |    |
| 阳城县安阳污水处理有限公司          | 废水出口     | 12.75           | 40          | 0.08           | 2          | 0.17           | 0.4        | 10.52          | 15         | 1059.17       |    |
| 山西润沁污水处理有限公司           | 废水排放口    | 4.23            | 40          | 0.32           | 2          | 0.02           | 0.4        | 13.37          | 15         | 238.39        |    |
| 山西华晟环保科技有限公司           | 废水排放口    | 11.82           | 40          | 0.26           | 2          | 0.21           | 0.4        | 10.41          | 15         | 607.41        |    |
| 阳城国际发电有限责任公司（水）        | 废水排放口    | —               | 30          | —              | 1.5        | —              | —          | —              | —          | —             | 停运 |
| 阳城县人民医院                | 废水排放口    | 101.15          | 250         | 24.75          | 45         | —              | —          | —              | —          | 10.62         |    |
| 山西铁峰化工有限公司             | 废水排放口    | 21.01           | 30          | 0.02           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 18.82         |    |
| 阳城县景富水污染治理有限公司         | 废水排放口    | 18.97           | 40          | 0.12           | 2          | 0.29           | 0.4        | 10.77          | 15         | 421.05        |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司  | 废水排放口    | 5.16            | 30          | 0.13           | 1.5        | —              | —          | 18.98          | 25         | 180.54        |    |
| 山西金象煤化工有限责任公司          | 废水排放口    | 4.12            | 30          | 0.48           | 1.5        | —              | —          | 9.40           | 25         | 36.31         |    |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司         | 废水排放口    | —               | 30          | —              | 1.5        | —              | —          | —              | —          | —             | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司           | 废水出口     | 14.10           | 40          | 0.07           | 2          | 0.14           | 0.4        | 7.40           | 15         | 231.04        |    |
| 晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂   | 废水排放口    | 4.16            | 40          | 0.03           | 2          | —              | —          | —              | —          | 0.53          |    |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司         | 废水排放口    | 2.49            | 20          | 0.15           | 1          | —              | —          | —              | —          | 138.39        |    |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司         | 废水排放口    | 3.13            | 20          | 0.15           | 1          | —              | —          | —              | —          | 241.85        |    |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司         | 1风井废水排放口 | 3.54            | 20          | 0.07           | 1          | —              | —          | —              | —          | 264.49        |    |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口    | 3.17            | 30          | 0.06           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 16.60         |    |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年1月30日

| 企业名称                     | 监控点名称     | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排<br>放标准 | 流量<br>(m³ /h) |    |
|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 矿井水处理站排放口 | 0.09            | 20          | 0.02           | 1          | —              | —          | —              | —          | 475.40        |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 废水排放口     | 5.11            | 20          | 0.01           | 1          | —              | —          | —              | —          | 103.77        |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 2风井废水排放口  | 11.74           | 20          | 0.02           | 1          | —              | —          | —              | —          | 31.95         |    |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿          | 3风井废水排放口  | 6.87            | 20          | 0.02           | 1          | —              | —          | —              | —          | 43.11         |    |
| 晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司         | 废水排放口     | 4.59            | 20          | 0.02           | 1          | —              | —          | —              | —          | 0.00          |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司    | 废水总排口     | 3.45            | 20          | 0.19           | 1          | —              | —          | —              | —          | 13.59         |    |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司           | 废水排放口     | —               | 40          | —              | 2          | —              | —          | —              | —          | —             | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司            | 废水排放口     | 11.71           | 80          | 3.56           | 25         | —              | —          | 18.75          | 35         | 300.18        |    |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司     | 废水总排口     | 8.70            | 40          | 0.09           | 2          | 0.06           | 0.4        | 15.55          | 25         | 442.10        |    |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口    | 14.94           | 30          | 0.27           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 106.34        |    |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口    | 14.77           | 30          | 0.25           | 1.5        | —              | —          | —              | —          | 13.70         |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司      | 废水排放口     | 1.07            | 80          | 0.14           | 25         | —              | —          | 7.68           | 35         | 8.77          |    |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂       | 废水排放口     | 8.48            | 40          | 0.40           | 2          | —              | —          | 7.92           | 25         | 134.81        |    |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂        | 废水排放口     | 16.63           | 30          | 0.16           | 1.5        | —              | —          | 7.17           | 25         | 102.54        |    |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂       | 废水排放口     | —               | 40          | —              | 2          | —              | —          | —              | 25         | —             | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司     | 废水排放口     | 4.05            | 40          | 0.00           | 2          | 0.00           | —          | 4.27           | 30         | 10.51         |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司    | 废水排放口     | 2.29            | 20          | 0.07           | 1          | —              | —          | —              | —          | 33.76         |    |
| 高平市第一生活污水处理厂             | 废水出口      | 20.99           | 40          | 0.13           | 2          | 0.05           | 0.4        | 8.64           | 15         | 499.65        |    |
| 山西水投碧源水处理有限公司            | 废水出口      | 23.90           | 40          | 0.13           | 2          | 0.09           | 0.4        | 11.45          | 15         | 842.47        |    |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年1月30日

| 企业名称                  | 监控点名称   | COD浓度<br>(mg/L) | COD排放<br>标准 | 氨氮浓度<br>(mg/L) | 氨氮排放<br>标准 | 总磷浓度<br>(mg/L) | 总磷排<br>放标准 | 总氮浓度<br>(mg/L) | 总氮排<br>放标准 | 流量<br>(m³ /h) |    |
|-----------------------|---------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----|
| 高平康润环保水务有限公司（米山污水处理厂） | 废水排放口   | 27.75           | 40          | 0.13           | 2          | 0.04           | 0.4        | 5.80           | 15         | 68.42         |    |
| 山西长平煤业有限责任公司          | 长平废水排放口 | 1.71            | 20          | 0.07           | 1          | —              | —          | —              | —          | 88.29         |    |
| 山西长平煤业有限责任公司          | 釜山废水排放口 | 3.87            | 20          | 0.08           | 1          | —              | —          | —              | —          | 287.20        |    |
| 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 | 废水排放口   | 1.96            | 20          | 0.13           | 1          | —              | —          | —              | —          | 428.61        |    |
| 山西高平科兴新庄煤业有限公司        | 废水排放口   | 1.83            | 20          | 0.13           | 1          | —              | —          | —              | —          | 232.85        |    |
| 山西高平科兴赵庄煤业有限公司        | 废水排放口   | 4.73            | 20          | 0.36           | 1          | —              | —          | —              | —          | 153.95        |    |
| 晋城市凤凰织品有限公司           | 废水排放口   | 93.32           | 200         | 1.43           | 20         | —              | —          | —              | —          | 1.44          |    |
| 太行润源食品有限公司            | 废水排放口   | 11.95           | 40          | 0.94           | 2          | 0.11           | 0.4        | —              | —          | 20.88         | 停运 |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司  | 废水排放口   | 8.68            | 40          | 0.31           | 2          | —              | —          | 8.67           | 25         | 136.86        |    |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司         | 废水排放口   | 4.40            | 40          | 0.17           | 2          | —              | —          | 8.26           | 25         | 60.71         |    |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司        | 废水排放口   | 1.86            | 40          | 0.37           | 2          | —              | —          | —              | —          | 0.31          |    |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实