

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年2月8日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m³/h) | |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 32.72 | 200 | 1.48 | 20 | - | - | 6.90 | 30 | 7.31 | |
| 山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 3.88 | 100 | 0.45 | 20 | - | - | - | - | 1.13 | |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司 | 废水排放口 | 15.18 | 40 | 0.08 | 2 | 0.23 | 0.4 | 7.60 | 15 | 214.61 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 富联1排口 | 57.78 | 500 | 0.01 | 45 | 1.68 | 8 | 17.74 | 70 | 76.56 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 在线监控 | 81.90 | 500 | 0.28 | 45 | 0.23 | 8 | - | - | 73.31 | |
| 晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 105.36 | 500 | 16.04 | 45 | - | - | - | - | 5.20 | |
| 晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 14.12 | 40 | 0.01 | 2 | 0.39 | 0.4 | 11.82 | 15 | 3767.98 | |
| 山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 16.95 | 40 | 0.60 | 2 | 0.14 | 0.4 | 6.50 | 15 | 1094.60 | |
| 泽州县人民医院 | 废水排放口 | 50.66 | 250 | 0.11 | 45 | - | - | - | - | 6.04 | |
| 晋城市人民医院（文昌院区） | 废水排放口 | - | 250 | - | 200 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 晋城大医院 | 废水排放口 | 13.92 | 250 | 0.04 | 45 | - | - | - | - | 27.14 | |
| 晋城市人民医院（白水院区） | 废水排放口 | 87.56 | 250 | 2.03 | 45 | - | - | - | - | 23.21 | |
| 山西金润肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 1.99 | 30 | 1.36 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 7.75 | 25 | 0.00 | 停运 |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 10.34 | 30 | 0.12 | 1.5 | 0.11 | 0.3 | 4.81 | 15 | 54.31 | |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 废水出口 | 22.57 | 40 | 0.17 | 2 | 0.21 | 0.4 | 7.68 | 15 | 395.89 | |
| 沁水嘉美环保科技有限公司 | 废水出口 | 5.21 | 40 | 0.25 | 2 | 0.27 | 0.4 | 8.14 | 15 | 518.22 | |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 12.64 | 20 | 0.45 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 251.68 | |
| 沁水县惠泽环保科技有限公司 | 废水排放口 | 0.46 | 20 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.2 | - | - | 131.56 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年2月8日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 山西中海融沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 8.63 | 40 | 0.12 | 2 | 0.16 | 0.4 | 7.86 | 15 | 343.97 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生产废水 | 19.15 | 30 | 0.12 | 1.5 | - | - | 5.42 | 10 | 117.14 | |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生活污水 | 15.17 | 40 | 0.19 | 2 | - | - | - | - | 15.74 | |
| 阳城县安阳污水处理有限公司 | 废水出口 | 13.17 | 40 | 0.18 | 2 | 0.11 | 0.4 | 11.70 | 15 | 1065.76 | |
| 山西润沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 4.87 | 40 | 0.10 | 2 | 0.02 | 0.4 | 12.97 | 15 | 221.66 | |
| 山西华晟环保科技有限公司 | 废水排放口 | 11.61 | 40 | 0.55 | 2 | 0.16 | 0.4 | 8.31 | 15 | 603.12 | |
| 阳城国际发电有限责任公司（水） | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 阳城县人民医院 | 废水排放口 | 90.42 | 250 | 28.35 | 45 | - | - | - | - | 8.95 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 废水排放口 | 5.61 | 30 | 0.08 | 1.5 | - | - | - | - | 10.85 | |
| 阳城县景富水污染治理有限公司 | 废水排放口 | 18.11 | 40 | 0.12 | 2 | 0.28 | 0.4 | 11.02 | 15 | 432.89 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 废水排放口 | 3.92 | 30 | 0.24 | 1.5 | - | - | 15.26 | 25 | 225.51 | |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 4.00 | 30 | 0.31 | 1.5 | - | - | 10.11 | 25 | 44.47 | |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司 | 废水出口 | 14.58 | 40 | 0.09 | 2 | 0.15 | 0.4 | 10.19 | 15 | 254.11 | |
| 晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂 | 废水排放口 | 3.89 | 40 | 0.03 | 2 | - | - | - | - | 0.46 | |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 废水排放口 | 2.26 | 20 | 0.15 | 1 | - | - | - | - | 133.31 | |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司 | 废水排放口 | 2.83 | 20 | 0.04 | 1 | - | - | - | - | 241.29 | |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司 | 1风井废水排放口 | 4.01 | 20 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | 209.78 | |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口 | 3.18 | 30 | 0.02 | 1.5 | - | - | - | - | 16.17 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年2月8日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 矿井水处理站排放口 | 2.06 | 20 | 0.04 | 1 | - | - | - | - | 449.64 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 废水排放口 | 5.50 | 20 | 0.04 | 1 | - | - | - | - | 98.81 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 2风井废水排放口 | 9.58 | 20 | 0.16 | 1 | - | - | - | - | 25.02 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 3风井废水排放口 | 6.45 | 20 | 0.04 | 1 | - | - | - | - | 41.02 | |
| 晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司 | 废水排放口 | 5.47 | 20 | 0.02 | 1 | - | - | - | - | 0.00 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 废水总排口 | 3.87 | 20 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | 13.17 | |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 15.25 | 80 | 2.93 | 25 | - | - | 21.78 | 35 | 71.77 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司 | 废水总排口 | 5.60 | 40 | 0.13 | 2 | 0.04 | 0.4 | 15.98 | 25 | 411.99 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口 | 15.31 | 30 | 0.36 | 1.5 | - | - | - | - | 149.38 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口 | 2.87 | 30 | 0.21 | 1.5 | - | - | - | - | 13.09 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 废水排放口 | 2.13 | 80 | 0.22 | 25 | - | - | 8.18 | 35 | 9.52 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 废水排放口 | 9.89 | 40 | 0.46 | 2 | - | - | 7.53 | 25 | 144.31 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 废水排放口 | 16.51 | 30 | 0.15 | 1.5 | - | - | 7.49 | 25 | 100.71 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | 25 | - | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 废水排放口 | 22.73 | 40 | 0.14 | 2 | 0.00 | - | 6.22 | 30 | 33.02 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 废水排放口 | 2.13 | 20 | 0.08 | 1 | - | - | - | - | 27.78 | |
| 高平市第一生活污水处理厂 | 废水出口 | 26.49 | 40 | 0.13 | 2 | 0.06 | 0.4 | 6.95 | 15 | 512.04 | |
| 山西水投碧源水处理有限公司 | 废水出口 | 27.36 | 40 | 0.12 | 2 | 0.13 | 0.4 | 10.94 | 15 | 788.94 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年2月8日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|-----------------------|---------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|--|
| 高平康润环保水务有限公司（米山污水处理厂） | 废水排放口 | 17.42 | 40 | 0.13 | 2 | 0.03 | 0.4 | 6.71 | 15 | 65.27 | |
| 山西长平煤业有限责任公司 | 长平废水排放口 | 2.18 | 20 | 0.08 | 1 | - | - | - | - | 85.56 | |
| 山西长平煤业有限责任公司 | 釜山废水排放口 | 3.56 | 20 | 0.08 | 1 | - | - | - | - | 268.02 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 | 废水排放口 | 1.45 | 20 | 0.12 | 1 | - | - | - | - | 401.60 | |
| 山西高平科兴新庄煤业有限公司 | 废水排放口 | 2.13 | 20 | 0.15 | 1 | - | - | - | - | 210.94 | |
| 山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废水排放口 | 3.70 | 20 | 0.46 | 1 | - | - | - | - | 131.32 | |
| 晋城市凤凰织品有限公司 | 废水排放口 | 65.74 | 200 | 0.29 | 20 | - | - | - | - | 0.69 | |
| 太行润源食品有限公司 | 废水排放口 | 12.22 | 40 | 0.13 | 2 | 0.28 | 0.4 | - | - | 32.24 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 废水排放口 | 7.84 | 40 | 0.30 | 2 | - | - | 8.90 | 25 | 144.32 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 4.35 | 40 | 0.10 | 2 | - | - | 9.51 | 25 | 76.86 | |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废水排放口 | 1.63 | 40 | 0.52 | 2 | - | - | - | - | 0.29 | |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实