

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年5月31日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|------------------|--------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 36.14 | 200 | 4.39 | 20 | - | - | 9.04 | 30 | 0.00 | 停运 |
| 山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 33.70 | 100 | 0.49 | 20 | - | - | - | - | 1.91 | |
| 富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | 停运 |
| 晋城居善水务发展有限责任公司 | 废水排放口 | 13.92 | 40 | 0.04 | 2 | 0.13 | 0.4 | 10.52 | 15 | 243.78 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 富联1排口 | 8.47 | 500 | 0.01 | 45 | 0.01 | 8 | 42.72 | 70 | 24.22 | |
| 富联科技（晋城）有限公司 | 在线监控 | 50.22 | 500 | 0.53 | 45 | 0.27 | 8 | - | - | 38.38 | |
| 晋城海斯制药有限公司(王台厂区) | 废水排放口 | 75.87 | 500 | 1.12 | 45 | - | - | - | - | 7.06 | |
| 晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 11.55 | 40 | 0.11 | 2 | 0.16 | 0.4 | 13.70 | 15 | 3776.67 | |
| 山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 9.67 | 40 | 0.25 | 2 | 0.03 | 0.4 | 6.98 | 15 | 1182.10 | |
| 泽州县人民医院 | 废水排放口 | 62.33 | 250 | 7.97 | 45 | - | - | - | - | 6.32 | |
| 晋城大医院 | 废水排放口 | 8.51 | 250 | 0.07 | 45 | - | - | - | - | 24.81 | |
| 晋城市人民医院（白水院区） | 废水排放口 | 68.66 | 250 | 9.51 | 45 | - | - | - | - | 16.17 | |
| 山西金润肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 2.18 | 30 | 0.06 | 1.5 | 0.01 | 0.3 | 3.98 | 25 | 0.09 | |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 9.07 | 30 | 0.06 | 1.5 | 0.17 | 0.3 | 6.22 | 15 | 28.46 | |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 废水出口 | 21.08 | 40 | 0.24 | 2 | 0.26 | 0.4 | 10.58 | 15 | 398.00 | |
| 沁水嘉美环保科技有限公司 | 废水出口 | 5.75 | 40 | 0.20 | 2 | 0.23 | 0.4 | 6.60 | 15 | 538.93 | |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 6.07 | 20 | 0.00 | 1 | 0.02 | 0.2 | - | - | 86.57 | |
| 沁水县惠泽环保科技有限公司 | 废水排放口 | 1.03 | 20 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.2 | - | - | 181.72 | |
| 山西中海融沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 6.67 | 40 | 0.12 | 2 | 0.08 | 0.4 | 6.44 | 15 | 400.76 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年5月31日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排 放标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生产废水 | 19.15 | 30 | 0.11 | 1.5 | - | - | 4.32 | 10 | 98.21 | 停运 |
| 山西绿洲纺织有限责任公司 | 生活污水 | 14.25 | 40 | 0.04 | 2 | - | - | - | - | 23.82 | |
| 阳城县安阳污水处理有限公司 | 废水出口 | 6.85 | 40 | 0.23 | 2 | 0.26 | 0.4 | 11.21 | 15 | 976.27 | |
| 山西润沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 3.96 | 40 | 0.26 | 2 | 0.05 | 0.4 | 8.85 | 15 | 120.23 | |
| 山西华晟环保科技有限公司 | 废水排放口 | 12.81 | 40 | 0.09 | 2 | 0.16 | 0.4 | 10.29 | 15 | 617.51 | |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 阳城县人民医院 | 废水排放口 | 45.64 | 250 | 27.89 | 45 | - | - | - | - | 6.55 | |
| 山西铁峰化工有限公司 | 废水排放口 | 17.52 | 30 | 0.09 | 1.5 | - | - | - | - | 12.07 | |
| 阳城县景富水污染治理有限公司 | 废水排放口 | 5.60 | 40 | 0.12 | 2 | 0.22 | 0.4 | 7.31 | 15 | 430.31 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 废水排放口 | 4.19 | 30 | 0.17 | 1.5 | - | - | 19.34 | 25 | 186.46 | |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 7.64 | 30 | 0.17 | 1.5 | - | - | 5.09 | 25 | 28.63 | |
| 陵川鑫虹颜料精细化工有限公司 | 废水排放口 | - | 30 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 陵川中威污水处理有限公司 | 废水出口 | 14.13 | 40 | 0.05 | 2 | 0.11 | 0.4 | 8.54 | 15 | 232.74 | |
| 晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂 | 废水排放口 | 3.96 | 40 | 0.02 | 2 | - | - | - | - | 0.83 | |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 废水排放口 | 2.18 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 225.87 | |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司 | 废水排放口 | 2.97 | 20 | 0.02 | 1 | - | - | - | - | 246.54 | |
| 山西泽州天泰锦辰煤业有限公司 | 1风井废水排放口 | 2.38 | 20 | 0.05 | 1 | - | - | - | - | 155.67 | |
| 晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司 | 废水排放口 | 4.38 | 30 | 0.02 | 1.5 | - | - | - | - | 20.69 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 矿井水处理站排放口 | 1.04 | 20 | 0.02 | 1 | - | - | - | - | 451.49 | |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年5月31日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排放 标准 | 流量 (m³/h) | |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 废水排放口 | 4.16 | 40 | 0.01 | 2 | - | - | - | - | 73.79 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 2风井废水排放口 | 5.71 | 40 | 0.01 | 2 | - | - | - | - | 22.92 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 3风井废水排放口 | 6.29 | 40 | 0.01 | 2 | - | - | - | - | 36.85 | |
| 晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司 | 废水排放口 | 4.09 | 20 | 0.01 | 1 | - | - | - | - | 0.00 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 废水总排口 | 4.39 | 20 | 0.06 | 1 | - | - | - | - | 13.72 | |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | 停运 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 11.67 | 80 | 15.53 | 25 | - | - | 26.21 | 35 | 80.62 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司 | 废水总排口 | 8.29 | 40 | 0.18 | 2 | 0.12 | 0.4 | 16.12 | 25 | 124.14 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 1废水排放口 | 2.07 | 30 | 0.07 | 1.5 | - | - | - | - | 7.08 | |
| 晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司 | 2废水排放口 | 3.83 | 30 | 0.07 | 1.5 | - | - | - | - | 3.58 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 废水排放口 | 2.00 | 80 | 0.18 | 25 | - | - | 3.34 | 35 | 10.61 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第一分厂 | 废水排放口 | 11.70 | 40 | 0.35 | 2 | - | - | 11.05 | 25 | 126.92 | |
| 山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂 | 废水排放口 | 18.19 | 30 | 0.13 | 1.5 | - | - | 16.36 | 25 | 189.16 | |
| 山西天泽集团永丰化肥有限公司第二分厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | - | - | 25 | - | 停运 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 废水排放口 | 10.04 | 40 | 0.02 | 2 | - | - | 17.15 | 30 | 23.15 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 废水排放口 | 1.23 | 20 | 0.16 | 1 | - | - | - | - | 65.54 | |
| 高平市第一生活污水处理厂 | 废水出口 | 29.31 | 40 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.4 | 6.57 | 15 | 208.22 | |
| 山西水投碧源水处理有限公司 | 废水出口 | 22.67 | 40 | 0.13 | 2 | 0.12 | 0.4 | 12.02 | 15 | 682.65 | |
| 高平康润环保水务有限公司（米山污水处理厂） | 废水排放口 | 19.76 | 40 | 0.13 | 2 | 0.14 | 0.4 | 6.79 | 15 | 50.57 | 停运 |

重点监控企业废水污染源自动监控数据日均值

监测日期：2026年5月31日

| 企业名称 | 监控点名称 | COD浓度 (mg/L) | COD排放 标准 | 氨氮浓度 (mg/L) | 氨氮排放 标准 | 总磷浓度 (mg/L) | 总磷排 放标准 | 总氮浓度 (mg/L) | 总氮排放 标准 | 流量 (m ³ /h) | |
|-----------------------|---------|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----|
| 山西长平煤业有限责任公司 | 长平废水排放口 | 1.76 | 20 | 0.13 | 1 | - | - | - | - | 41.05 | |
| 山西长平煤业有限责任公司 | 釜山废水排放口 | 0.56 | 20 | 0.14 | 1 | - | - | - | - | 327.73 | |
| 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 | 废水排放口 | 1.14 | 20 | 0.11 | 1 | - | - | - | - | 462.78 | |
| 山西高平科兴新庄煤业有限公司 | 废水排放口 | 2.38 | 20 | 0.08 | 1 | - | - | - | - | 210.65 | |
| 山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废水排放口 | 2.63 | 20 | 0.49 | 1 | - | - | - | - | 102.88 | |
| 晋城市凤凰织品有限公司 | 废水排放口 | 50.49 | 200 | 0.25 | 20 | - | - | - | - | 0.89 | |
| 太行润源食品有限公司 | 废水排放口 | 12.33 | 40 | 0.28 | 2 | 0.28 | 0.4 | - | - | 24.10 | |
| 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 废水排放口 | 18.15 | 40 | 0.51 | 2 | - | - | 13.28 | 25 | 71.23 | |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司 | 废水排放口 | 16.69 | 40 | 0.24 | 2 | - | - | 10.73 | 25 | 155.61 | |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废水排放口 | 0.60 | 40 | 0.05 | 2 | - | - | - | - | 0.24 | 停运 |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实